

# КУХОННЫЕ МОЙКИ

АКСЕССУАРЫ

2022



**POLYGRAN**  
KITCHEN SINK



# POLYGRAN



**TOLERO**  
CLASSIC



**TOLERO**  
LOFT



**TOLERO**  
*twist*



**TOLERO**  
CERAMIC  
GLASS



ATOL



ARGO



GALS



BRIG



RIFF

**ЗАВОД  
КУХОННЫХ  
МОЕК**

Мы знаем, что дом может быть разным. Каждая семья создает свое собственное пространство. Но каким бы оно ни было, самое важное в доме — это кухня. Место, где мы завтракаем, торопясь убежать по делам, место, куда мы возвращаемся, чтобы отдохнуть от суеты, место, где мы собираемся всей семьей или приглашаем гостей, место, где мы делимся секретами и мечтаем. Кухня ассоциируется с чистотой не только потому, что здесь готовят еду. Настоящая кухня помогает очиститься от забот и тревоги, отдохнуть, расслабиться и выйти обновленным.

Завод POLYGRAN заботится о том, чтобы кухня объединяла людей, была современной и удобной и в то же время — уютной и традиционной. Для этого мы создаем долговечные и стильные мойки, которые задают тон кухне и превращают её в место, куда хочется возвращаться.

Широкий ряд моделей моек Tolero и Polygran обеспечивает покупателям богатый выбор. Вне зависимости от размеров и функционала помещения, правильно подобранная мойка найдет свое место и станет центром любого интерьерного решения.

Кухонные мойки Tolero и Polygran производятся с 2000 года по оригинальной технологии, разработанной инженерами компании. Завод расположен на территории Новой Москвы. Для создания моек из искусственного камня и кварцевого песка мы используем современное российское и европейское оборудование. В 2016 году была проведена реконструкция производства и построено два новых цеха. Общая площадь завода превышает 12 тысяч м<sup>2</sup>, площадь склада составляет 3 тысячи м<sup>2</sup>.

Система менеджмента качества производства сертифицирована по ГОСТ Р ISO 9001:2015. Выпускаемая продукция проходит регулярные испытания, что подтверждается добровольными сертификатами соответствия. Производственные мощности позволяют поддерживать доступный уровень цен и наличие полного ассортимента продукции для оперативной отгрузки со складов.

Собственное дизайн-бюро и отдел моделирования ведут постоянную разработку новых моделей и цветовых решений для наших покупателей.



## СОДЕРЖАНИЕ

Обзор модельного ряда кухонных моек  
Условные обозначения  
Цветовые решения **POLYGRAN**  
Кухонные мойки **POLYGRAN**

стр.8-10  
стр.11  
стр.13  
стр.14-30

### ATOL

Atol 460



Круглая мойка с отверстием  
под смеситель  
Габаритный размер: Ø460мм  
Чаша: Ø380хh200мм

стр.14

Atol 520



Круглая мойка с отверстием  
под смеситель  
Габаритный размер: Ø520мм  
Чаша: Ø420хh200мм

стр.15

Atol 620



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 620х500мм  
Чаша: Ø430хh200мм

стр.16

Atol 760



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 760х500мм  
Чаша: Ø430хh200мм

стр.17

### ARGO

Argo 420



Необорачиваемая мойка  
Габаритный размер: 420х510мм  
Чаша: 340х380хh200мм

стр.18

Argo 460



Необорачиваемая мойка  
Габаритный размер: 460х510мм  
Чаша: 390х380хh200мм

стр.19

## СОДЕРЖАНИЕ

Argo 560



Необорачиваемая мойка  
Габаритный размер: 560x510мм  
Чаша: 500x380xh200мм

стр.20

Argo 760



Необорачиваемая мойка  
Габаритный размер: 760x510мм  
Чаша: 690x380xh200мм

стр.21

## GALS

Gals 620



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 620x500мм  
Чаша: 340x430xh200мм

стр.22

Gals 760



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 760x500мм  
Чаша: 390x430xh200 мм

стр.23

Gals 860



Оборачиваемая мойка с удлинённым крылом  
Габаритный размер: 860x500мм  
Чаша: 390x430xh200мм

стр.24

Gals 862



Оборачиваемая мойка с крылом  
и большой чашей  
Габаритный размер: 862x500мм  
Чаша: 500x430xh200мм

стр.25

## BRIG


Brig 620



Оборачиваемая двухсекционная мойка  
Габаритный размер: 620x500мм  
Чаши: 350x430xh200мм, 160x340xh130мм

стр.26

Brig 770



Оборачиваемая двухсекционная  
мойка с крылом  
Габаритный размер: 770x500мм  
Чаши: 340x430xh200мм, 160x280xh130мм

стр.27

Brig 772



Оборачиваемая двухсекционная мойка  
Габаритный размер: 770x500мм  
Чаши: 400x430xh200мм, 260x340xh130мм

стр.28

Brig 870



Оборачиваемая двухсекционная  
мойка с крылом  
Габаритный размер: 870x500 мм  
Чаши: 360x430xh200мм, 160x280xh130мм

стр.29

## RIFF

Riff



Мойка в угловую столешницу  
Габаритный размер: 800x500мм  
Чаша: 360x430xh200мм

стр.30

## СОДЕРЖАНИЕ

Цветовые решения **TOLERO**  
Кухонные мойки **TOLERO**

стр.32  
стр.34-67

			
R-104		Круглая мойка с возможностью нижней подклейки Установка смесителя в столешницу или на стену Габаритный размер: $\varnothing 435$ мм Чаша: $\varnothing 385 \times h 200$ мм	стр.34
R-107		Оборачиваемая мойка с крылом Габаритный размер: 600x500мм Чаша: 330x430xh200мм	стр.35
R-108		Круглая мойка с отверстием под смеситель Габаритный размер: $\varnothing 510$ мм Чаша: $\varnothing 390 \times h 200$ мм	стр.36
R-108E		Круглая мойка с отверстием под смеситель Габаритный размер: $\varnothing 510$ мм Чаша: $\varnothing 410 \times h 200$ мм	стр.37
R-109		Оборачиваемая двухсекционная мойка Габаритный размер: 620x500мм Чаши: 350x430xh200мм, 170x280xh140мм	стр.38
R-111		Необорачиваемая мойка Габаритный размер: 555x500мм Чаша: 485x395xh200мм	стр.39
R-112		Оборачиваемая мойка с крылом Габаритный размер: 760x500мм Чаша: 380x430xh200мм	стр.40
R-114		Угловая мойка с отверстием под смеситель Габаритный размер: 1000x496мм Чаши: 340x425xh200мм, 220x260xh110мм	стр.41
R-116		Оборачиваемая мойка с крылом Габаритный размер: 775x500мм Чаша: $\varnothing 430 \times h 200$ мм	стр.42
R-117		Необорачиваемая мойка Габаритный размер: 460x510мм Чаша: 390x380xh200мм	стр.43

## СОДЕРЖАНИЕ

R-118



Оборачиваемая двухсекционная мойка с крылом  
Габаритный размер: 860x500мм  
Чаша: 340x450xh200мм, 160x340xh130мм

стр.44

R-122



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 575x455мм  
Чаша: ø375xh200мм

стр.45

R-128



Односекционная мойка с возможностью нижней подклейки  
Установка смесителя в столешницу или на стену  
Габаритный размер: 460x460мм  
Чаша: 400x400xh200мм

стр.46



TL-580



Необорачиваемая мойка  
Габаритный размер: 580x500мм  
Чаша: 530x395xh200мм

стр.48

TL-650



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 650x500мм  
Чаша: 340x450xh200мм

стр.49

TL-750



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 750x435мм  
Чаша: 350x390xh200мм

стр.50

TL-780



Оборачиваемая мойка с крылом  
Габаритный размер: 780x435мм  
Чаша: ø380xh200мм

стр.51

TL-860



Оборачиваемая двухсекционная мойка с крылом  
Габаритный размер: 860x500мм  
Чаша: 340x450xh200мм, 175x340xh140мм

стр.52

TL-862



Необорачиваемая мойка с двумя полноразмерными чашами  
Габаритный размер: 860x500мм  
Чаша: 390x400xh200мм, 390x400xh200мм

стр.53



TTS-660



Оборачиваемая комбинированная мойка с крылом  
Габаритный размер: 660x500мм  
Чаша: 340x400xh200мм

стр.55

TTS-760



Оборачиваемая комбинированная мойка с крылом  
Габаритный размер: 760x500мм  
Чаша: 340x400xh200мм

стр.56

## СОДЕРЖАНИЕ

TTS-840		Оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка Габаритный размер: 840х500мм Чаша: 400х400хh200мм, 300х340хh175мм	стр.57
TTS-860		Оборачиваемая комбинированная мойка с крылом Габаритный размер: 860х500мм Чаша: 400х400хh200мм	стр.58
TTS-890k		Оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка с крылом Габаритный размер: 890х500мм Чаша: 340х400хh200мм, 170х300хh140мм	стр.59
<hr/>			
TG-500		Необорачиваемая комбинированная мойка с отверстием под смеситель Габаритный размер: 500х500мм Чаша: 400х340хh200мм	стр.63
TG-660		Оборачиваемая комбинированная мойка с крылом и отверстием под смеситель матовая поверхность с эффектом "antislip" Габаритный размер: 660х500мм Чаша: 340х400хh200мм	стр.64
TG-780		Оборачиваемая комбинированная мойка с крылом и отверстием под смеситель матовая поверхность с эффектом "antislip" Габаритный размер: 780х500мм Чаша: 340х400хh200мм	стр.65
TG-860		Оборачиваемая комбинированная мойка с крылом и отверстием под смеситель матовая поверхность с эффектом "antislip" Габаритный размер: 860х500мм Чаша: 400х400хh200мм	стр.66
TG-920k		Оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка с крылом и отверстием под смеситель матовая поверхность с эффектом "antislip" Габаритный размер: 920х500мм Чаша: 340х400хh200мм, 170х300хh140мм	стр.67

Аксессуары	стр.69-77
Смесители и дозаторы	стр.69-72
Разделочные доски	стр.74-75
Корзины для моек и коландеры	стр.76-77
Измельчители пищевых отходов	стр.78

# 40

ширина шкафа min. 40 см

Argo-420 стр. 18



420x510мм

R-104 стр. 34



Ø435мм

# 45

ширина шкафа min. 45 см

Argo-460 стр. 19



460x510мм

Atol-460 стр. 14



Ø460мм

Atol-620 стр. 16



620x500мм

Atol-760 стр. 17



760x500мм

Gals-620 стр. 22



620x500мм

R-107 стр.35



600x500мм

R-108 стр. 36



Ø510мм

R-122 стр. 45



575x455мм

R-128 стр. 46



460x460мм

R-117 стр. 43



460x510мм

TL-650 стр. 49



650x500мм

TL-750 стр. 50



660x500мм

TL-780 стр. 51



780x435мм

TTS-660 стр. 55



660x500мм

TTS-760 стр. 56



760x500мм

TG-500 стр. 63



500x500мм



50

ширина шкафа min. 50 см

Atol-520 стр. 15



Ø520мм

TG-780 стр. 65



780x500мм

60

ширина шкафа min. 60 см

Argo-560 стр. 20



560x510мм

R-118 стр. 44



860x500мм

Gals-760 стр. 23



760x500мм

R-108E стр. 37



Ø510мм

Brig-620 стр. 26



620x500мм

TL-580 стр. 48



580x500мм

Gals-860 стр. 42



860x500мм

R-112 стр. 40



760x500мм

Brig-770 стр. 27



770x500мм

TL-860 стр. 52



860x500мм

R-116 стр. 42



775x500мм

Brig-870 стр. 29



870x500 мм

TTS-890k стр. 59



890x500мм

TTS-860 стр. 58



860x500мм

R-109 стр. 38



620x500мм

TG-860 стр. 66



860x500мм

TG-660 стр. 64



660x500мм

R-111 стр. 39



555x500мм

TG-920K стр. 67



920x500мм

**80** ширина шкафа min. 50 см

**Argo-760** стр. 21



760x510мм

**Brig-772** стр. 28



770x500мм

**Gals-862** стр. 25



862x500мм

**80x80** угловой  
кухонный  
блок min. 50 см

**Riff** стр. 30



800x500мм

**90** ширина шкафа min. 90 см

**TL-862** стр. 53



860x500мм

**TTS-840** стр. 57



840x500мм

**90x90** угловой  
кухонный  
блок min. 50 см

**R-114** стр. 41



1000x496мм



## POLYGRAN

KITCHEN SINK

Под брендом «Polygran» производятся мойки эконом-класса, в которых наилучшим образом сочетаются цена и качество.

Приобретая мойки «Polygran», вы можете быть уверены, что ваша семья делает правильный выбор, ведь эти изделия приносят на кухню уют и комфорт на долгие годы.

Мойка из искусственного камня универсальна, так как идеально вписывается в дизайн любого кухонного гарнитура, а в эксплуатации этому изделию нет равных – литые композиты выдерживают температурные колебания, имеют высокую прочность, бесшумность, нулевое водопоглощение, стойкость к пищевым и химическим красителям и для ухода за мойкой можно использовать любые не абразивные моющие средства.

С целью улучшения физико-механических свойств моек и улучшения эстетического вида, на мойки «Polygran» наносится гелькоутное покрытие. После обработки на их поверхности образуется красивый полуглянцевый слой, за счет которого мойки прослужат более 10 лет без потери внешнего вида и своих прочностных свойств.











Придумывая кухню вашей мечты, вы сможете воплотить в жизнь все свои самые смелые желания и подобрать для нее мойку любого размера, цвета и формы, так как ассортиментный ряд изделий «Polygran» очень широк.

Многолетний опыт продаж позволил компании подобрать наиболее необходимые для розничного покупателя смесители и другие кухонные аксессуары.




Наша компания уверена в качестве своей продукции, поэтому мойки имеют повышенный срок гарантии. Покупатели также дают мойкам «Polygran» самую высокую оценку и отмечают, что они имеют высокую надежность, практичность и долговечность.


# КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ

## Особенности моек

окантовка  
с бортикомокантовка  
без бортикаготовое  
отверстие  
под смесительугловая мойка  
с отверстием  
под смесительоборачиваемая  
мойка (на 180°)оборачиваемая  
мойка (на 90° и 180°)возможна  
установка  
измельчителя  
пищевых отходоввозможен  
подстольный  
монтаж мойкимонтаж смесителя  
в столешницу или  
на стенукомбинированная  
мойкадополнительное  
армирование  
стеклянной  
поверхностисистема скрытого  
переливазвукопоглощающее  
покрытие всей чаши

## Минимальная ширина кухонного блока

ширина шкафа  
min. 40 смширина шкафа  
min. 45 смширина шкафа  
min. 50 смширина шкафа  
min. 60 смширина шкафа  
min. 80 смугловой кухонный  
блок 80x80 смугловой кухонный  
блок 90x90 см



черный 16




терракот 307




серый 14



песочный 302



белый хлопок 36



бежевый 27

Цвета материала изделий в каталоге могут отличаться от реальных.  
Полиграфия не гарантирует 100% передачу цвета и фактуры поверхности мойки.  
Производитель оставляет за собой право изменять цвет и технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

## АТОЛ 460

круглая мойка с отверстием  
под смеситель

**в кухонный блок от 45 см**


### Геометрия

Габаритный размер: Ø460мм

Чаша: Ø380хh200мм

### Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



### Цветовые решения



чёрный 16  
арт.678897



серый 14  
арт.678880



белый хлопок 36  
арт.678910



терракот 307  
арт.678934




песочный 302  
арт.678927



бежевый 27  
арт.678903

### Размеры



### Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



SEVILLA



VALENCIA  
BRONZE



VALENCIA  
CHROME



VALENCIA  
SATIN

### Доска из бука



арт.731721



## АТОЛ 520

круглая мойка с отверстием под смеситель

**в кухонный блок от 50 см**

### Геометрия

Габаритный размер: Ø520мм

Чаша: Ø420хh200мм

### Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющей клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 16  
арт.627444



серый 14  
арт.627437



белый хлопок 36  
арт.627451



терракот 307  
арт.627482





песочный 302  
арт.627475



бежевый 27  
арт.627468

## Размеры



При монтаже в пристенный шкаф

## Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



BARCELONA



SARAGOZA



VALENCIA BRONZE

## Доска из бука



арт.731738

## ATOL 620

оборачиваемая мойка с крылом

в кухонный блок от 45 см

### Геометрия

Габаритный размер: 620x500мм  
Чаша: Ø430xh200мм

### Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



### Цветовые решения



чёрный 16  
арт.678958



серый 14  
арт.678941



белый хлопок 36  
арт.678972



терракот 307  
арт.678996






песочный 302  
арт.678989



бежевый 27  
арт.678965

### Размеры



### Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



SEVILLA



MALAGA  
CHROME



VALENCIA  
BRONZE

### Доска из бука



арт.731745



ATOL 760

оборачиваемая мойка с крылом

в кухонный блок от 45 см

Геометрия

Габаритный размер: 760x500мм  
Чаша: Ø430xh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 16  
арт.679016



серый 14  
арт.679009



белый хлопок 36  
арт.679030



терракот 307  
арт.679054






песочный 302  
арт.679047



бежевый 27  
арт.679023

Размеры



Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



BARCELONA



MALAGA  
CHROME



VALENCIA  
BRONZE

Доска из бука



арт.731745

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

## ARGO 420

необорачиваемая мойка

в кухонный блок от 40 см

## Геометрия

Габаритный размер: 420x510мм

Чаша: 340x380xh200мм

## Комплектация



Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения

чёрный 16  
арт.627321серый 14  
арт.627314белый хлопок 36  
арт.627338терракот 307  
арт.627369песочный 302  
арт.627352бежевый 27  
арт.627345

## Размеры

При монтаже  
в пристенный  
шкаф

## Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



SEVILLA



SARAGOZA



VIGO

## Доска из бука



арт.601253



**ARGO 460**

необорачиваемая мойка

**в кухонный блок от 45 см**

**Геометрия**

Габаритный размер: 460x510мм  
Чаша: 390x380xh200мм

**Комплектация**

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



**Цветовые решения**



чёрный 16  
арт.444676



серый 14  
арт.444669



белый хлопок 36  
арт.473363



терракот 307  
арт.444713






песочный 302  
арт.444706



бежевый 27  
арт.444690

**Размеры**



При монтаже в пристенный шкаф

**Предлагаемые смесители**



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



SEVILLA



SARAGOZA



VIGO

**Доска из бука**



арт.601253

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ARGO 560

необорачиваемая мойка

в кухонный блок от 60 см

Геометрия

Габаритный размер: 560x510мм  
Чаша: 500x380x200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющей клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 16  
арт.575806



серый 14  
арт.575790



белый хлопок 36  
арт.473370



терракот 307  
арт.575844




песочный 302  
арт.575837



бежевый 27  
арт.575820

Размеры



Предлагаемые смесители



Доска из бука



арт.601253

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



**ARGO 760**

необорачиваемая мойка

**в кухонный блок от 80 см**

**Геометрия**

Габаритный размер: 760x510мм  
Чаша: 690x380xh200мм

**Комплектация**

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



**Цветовые решения**



чёрный 16  
арт.575882



серый 14  
арт.575875



белый хлопок 36  
арт.473387



терракот 307  
арт.575929




песочный 302  
арт.575912



бежевый 27  
арт.575905

**Размеры**



**Предлагаемые смесители**



ВЫСОКИЙ



ДУО



ДУО ВЫСОКИЙ



MALAGA  
BRONZE



MALAGA  
CHROME



ALICANTE  
SATIN

**Доска из бука**



арт.601253

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

GALS 620

оборачиваемая мойка с крылом

в кухонный блок от 45 см

Геометрия

Габаритный размер: 620x500мм  
Чаша: 340x430xh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 16  
арт.444515



серый 14  
арт.444508



белый хлопок 36  
арт.473332



терракот 307  
арт.444553






песочный 302  
арт.444546



бежевый 27  
арт.444539

Размеры



Предлагаемые смесители



НИЗКИЙ



ДУО ВЫСОКИЙ



VIGO



SARAGOZA

Доска из бука



арт.601246

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

GALS 760

оборачиваемая мойка с крылом


в кухонный блок от 50 см

Геометрия

Габаритный размер: 760x500 мм  
Чаша: 390x430xh200 мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 16  
арт.290587



серый 14  
арт.290570



белый хлопок 36  
арт.473325



терракот 307  
арт.290624






песочный 302  
арт.290617



бежевый 27  
арт.290600

Размеры



Предлагаемые смесители



НИЗКИЙ



ДУО ВЫСОКИЙ



SARAGOZA



ALICANTE SATIN

Доска из бука



арт.601246

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## GALS 860

оборачиваемая мойка  
с удлинённым крылом

**в кухонный блок от 50 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 860x500мм

Чаша: 390x430xh200мм

### Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



### Цветовые решения



чёрный 16  
арт.408005



серый 14  
арт.407992



белый хлопок 36  
арт.473349



терракот 307  
арт.408043





песочный 302  
арт.408036



бежевый 27  
арт.408029

### Размеры



### Предлагаемые смесители



### Доска из бука



арт.601246





**GALS 862**

оборачиваемая мойка с крылом и большой чашей


**в кухонный блок от 80 см**

**Геометрия**

Габаритный размер: 862x500мм  
Чаша: 500x430x200мм

**Комплектация**

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



**Цветовые решения**



чёрный 16  
арт.444591



серый 14  
арт.444584



белый хлопок 36  
арт.473356



терракот 307  
арт.444638




песочный 302  
арт.444621



бежевый 27  
арт.444614

**Размеры**



**Предлагаемые смесители**



ВЫСОКИЙ

ДУО ВЫСОКИЙ

SARAGOZA

ALICANTE SATIN

**Доска из бука**



арт.601246

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

**BRIG 620**

оборачиваемая двухсекционная мойка

**в кухонный блок от 60 см**

**Геометрия**

Габаритный размер: 620x500мм

Чаши: 350x430xh200мм, 160x340xh130мм

**Комплектация**

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



**Цветовые решения**



чёрный 16  
арт.407923



серый 14  
арт.407916



белый хлопок 36  
арт.473394



терракот 307  
арт.407961






песочный 302  
арт.407954



бежевый 27  
арт.407947

**Размеры**



**Предлагаемые смесители**



**Доска из бука**



арт.601246

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## BRIG 770

оборачиваемая двухсекционная мойка  
с крылом

в кухонный блок от 60 см

## Геометрия

Габаритный размер: 770x500мм

Чаша: 340x430xh200мм, 160x280xh130мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющей клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 16  
арт.621404



серый 14  
арт.621398



белый хлопок 36  
арт.473400



терракот 307  
арт.621442




песочный 302  
арт.621435



бежевый 27  
арт.621428

## Размеры



## Предлагаемые смесители



## Доска из бука



арт.601246

## BRIG 772

оборачиваемая двухсекционная мойка

в кухонный блок от 80 см

## Геометрия

Габаритный размер: 770x500мм

Чаши: 400x430xh200мм, 260x340xh130мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 16  
арт.621480



серый 14  
арт.621473



белый хлопок 36  
арт.473417



терракот 307  
арт.621527




песочный 302  
арт.621510



бежевый 27  
арт.621503

## Размеры



## Предлагаемые смесители



## Доска из бука



арт.601246

**BRIG 870**

оборачиваемая двухсекционная мойка  
с крылом

**в кухонный блок от 60 см**

**Геометрия**

Габаритный размер: 870x500 мм

Чаши: 360x430xh200мм, 160x280xh130мм

**Комплектация**

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.

**Цветовые решения**

чёрный 16  
арт.627383



серый 14  
арт.627376



белый хлопок 36  
арт.627390






терракот 307  
арт.627420



песочный 302  
арт.627413



бежевый 27  
арт.627406

**Размеры****Предлагаемые смесители**

ДУО



ДУО ВЫСОКИЙ



SARAGOZA



ALICANTE SATIN

**Доска из бука**

арт.601246

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.  
Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## RIFF

мойка в угловую столешницу

в кухонный блок от 80 см

## Геометрия

Габаритный размер: 800x500мм

Чаша: 360x430xh200мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 16  
арт.679078



серый 14  
арт.679061



белый хлопок 36  
арт.679092



терракот 307  
арт.679115




песочный 302  
арт.679108



бежевый 27  
арт.679085

## Размеры



## Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ДУО



ЭЛАРА ДУО



MALAGA  
BRONZE

## Доска из бука



арт.601246



TOLERO - это бренд кухонных моек из синтезированного материала («искусственный камень») на основе естественно раздробленного кварцевого минерала.

В настоящий момент под брендом TOLERO выпускаются 4 линейки: Classic, Loft, Twist, Ceramic Glass.

#### **Производство.**

Для производства моек литьевым способом используется смесь различных фракций песка и смол, подготовленная по температуре, влажности и ряду других параметров. Очень большое значение имеет подготовка форм, в которые разливается смесь. Формы регулярно проходят техобслуживание и по мере необходимости заменяются на новые. Завод использует литьевые станции Respecta из Германии. Для этих станций было приобретено дополнительное специализированное оборудование, оптимизирующее процесс подачи сырья и расход материалов. Немецкие специалисты регулярно проводят онлайн-контроль аппаратуры. В производственных цехах установлены печи, в которых завершается полимеризация изделий. Далее мойки проходят механическую обработку и по конвейеру перемещаются в цех упаковки и ОТК.

#### **Контроль качества.**

Сырье проходит входной контроль при поставке на склады компании и перед отправкой на производство. Готовые изделия проверяют по геометрическим, цветовым и физико-химическим параметрам. Завершающий этап контроля расположен в зоне упаковки, чтобы гарантировать поступление в продажу только качественной продукции.

#### **Комплектация.**

Мойки упаковываются в фирменную коробку, предохраняющую от повреждений при случайном ударе. Также в комплект входят: сливная арматура с сифоном, инструкция по монтажу и эксплуатации, гарантийный талон.

#### **Монтаж.**


Мойка легко устанавливается в вырез в столешнице на клей-герметик. Тип материала столешницы не имеет значения. Для монтажа смесителей на обрачиваемых мойках используется одно из предпросверленных отверстий. Некоторые модели моек подходят для подстольного крепления.

#### **Эксплуатация.**

Уход за мойками не представляет никаких трудностей и заключается в ежедневной протирке чаши и крыла мойки мокрой губкой. Мойки легко переносят воздействие даже самых агрессивных пищевых красителей.

#### **Гарантия.**

Срок гарантии составляет 5 лет с момента продажи при использовании в домашних условиях.



чёрный 911




бежевый 101




серый 701



сафари 102



серый металлик 001



белый 923



# TOLERO CLASSIC

«TOLERO Classic» - линейка моек из литого композита с использованием кварца и матрицы из термореактивной полиэфирной смолы.

Разработкой уникального дизайна моек Tolero Classic занимались специалисты собственного дизайн-бюро. Результатом их труда стала линейка моделей с новой структурой поверхности, которая производит приглушенный «сатиновый блеск» и при прикосновении имеет необычно приятные тактильные ощущения.

Материалу на основе окрашенного кварцевого песка, импортируемого из Германии, присущи повышенные характеристики термо- и химостойкости, что очень важно для изделий, ежедневно подвергающихся механическому воздействию и перепаду температур.

В этой линейке вы найдете модели для широких и узких столешниц, для подстольного монтажа и врезного крепления, для дорогих апартаментов и установки в небольших кухнях. Мойки представлены в 6 цветах и строгих геометрических формах.

В комплекте мойки всегда присутствует сливная арматура с нержавеющей выпускной трубой и переливом, сифоном с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Отверстие под смеситель в обрабатываемых мойках засверлено в заводских условиях с обратной стороны мойки на 2/3 толщины крыла. Место для досверливания обозначено цветной наклейкой на лицевой стороне мойки.

Мойки линейки Tolero Classic сочетают в себе изысканный внешний вид, премиальное качество и при этом они являются доступными по цене для российских покупателей.

Гарантийный срок составляет 5 лет, а срок службы неограничен.

КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ



## R-104

круглая мойка с возможностью  
нижней подклейки  
установка смесителя в столешницу  
или на стену

**в кухонный блок от 40 см**


## Геометрия

Габаритный размер: Ø435мм

Чаша: Ø385xh200мм

Объем чаши: 23 литра

## Комплектация



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.067302



серый 701  
арт.067272



серый металл 001  
арт.067241



бежевый 101  
арт.067258




сафари 102  
арт.067265



белый 923  
арт.067319

## Размеры



## Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ЭЛАРА



BARCELONA



ЭЛАРА ДУО

## Доска из бука





R-107

оборачиваемая мойка  
с крылом

в кухонный блок от 45 см


Геометрия

Габаритный размер: 600x500мм

Чаша: 330x430xh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765360



серый 701  
арт.765339



серый металлик 001  
арт.825040



бежевый 101  
арт.765315





сафари 102  
арт.765322



белый 923  
арт.765377

Размеры



При монтаже  
в пристенный  
шкаф

Предлагаемые смесители



НИЗКИЙ



ДУО ВЫСОКИЙ



SARAGOZA



ALICANTE  
SATIN

Доска из бука



арт.824883

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.  
Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.



## R-108

круглая мойка с отверстием  
под смеситель

**в кухонный блок от 45 см**


## Геометрия

Габаритный размер: Ø510мм

Чаша: Ø390xh200мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765445



серый 701  
арт.765414



серый металл 001  
арт.825057



бежевый 101  
арт.765391




сафари 102  
арт.765407



белый 923  
арт.765452

## Размеры



## Предлагаемые смесители



## Доска из бука



арт.824890



R-108E

круглая мойка с отверстием под смеситель

в кухонный блок от 50 см


Геометрия

Габаритный размер: Ø510мм

Чаша: Ø410хh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765520



серый 701  
арт.765490



серый металл 001  
арт.825064



бежевый 101  
арт.157356




сафари 102  
арт.765483



белый 923  
арт.157349

Размеры



Предлагаемые смесители



Доска из бука



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.



## R-109

оборачиваемая двухсекционная  
мойка

в кухонный блок от 60 см


## Геометрия

Габаритный размер: 620x500мм

Чаши: 350x430xh200мм, 170x280xh140мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765605



серый 701  
арт.765575



серый металл 001  
арт.765544



бежевый 101  
арт.765551




сафари 102  
арт.765568



белый 923  
арт.765612

## Размеры



## Предлагаемые смесители



НИЗКИЙ



ДУО



SARAGOZA



VIGO

## Доска из бука



арт.824906



R-111

необорачиваемая мойка

в кухонный блок от 60 см

Геометрия

Габаритный размер: 555x500мм

Чаша: 485x395xh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющей клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765681



серый 701  
арт.765650



серый металлик 001  
арт.825071



бежевый 101  
арт.765636




сафари 102  
арт.765643



белый 923  
арт.765698

Размеры



Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



SARGOZA



VIGO

Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.



## R-112

оборачиваемая мойка  
с крылом

в кухонный блок от 50 см


## Геометрия

Габаритный размер: 760x500мм

Чаша: 380x430xh200мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765766



серый 701  
арт.765735



серый металл 001  
арт.825088



бежевый 101  
арт.765711






сафари 102  
арт.765728



белый 923  
арт.765773

## Размеры



## Предлагаемые смесители



ДУО



ДУО ВЫСОКИЙ



SARAGOZA



VIGO

## Доска из бука



арт.824920





R-114

угловая мойка с отверстием под смеситель

в кухонный блок от 90x90 см


Геометрия

Габаритный размер: 1000x496мм

Чаши: 340x425xh200мм, 220x260xh110мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющей клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765841



серый 701  
арт.765810



серый металлик 001  
арт.825095



бежевый 101  
арт.765797




сафари 102  
арт.765803



белый 923  
арт.765858

Размеры



Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ДУО



BARCELONA



MALAGA  
BRONZE



MALAGA  
CHROME

Доска из бука



арт.824937

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.



## R-116

оборачиваемая мойка  
с крылом

в кухонный блок от 50 см


## Геометрия

Габаритный размер: 775x500мм

Чаша: Ø430xh200мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.472946



серый 701  
арт.472922



серый металл 001  
арт.472977



бежевый 101  
арт.472939




сафари 102  
арт.472960



белый 923  
арт.472915

## Размеры



## Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ЭЛАРА ДУО



BARCELONA



SEVILLA

## Доска из бука



арт.242067



R-117

необорачиваемая мойка

в кухонный блок от 45 см

Геометрия

Габаритный размер: 460x510мм

Чаша: 390x380xh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473028



серый 701  
арт.473004



серый металлик 001  
арт.473059



бежевый 101  
арт.473011






сафари 102  
арт.473042



белый 923  
арт.472991

Размеры



Предлагаемые смесители



НИЗКИЙ



ДУО



SARAGOZA



ALICANTE SATIN

Доска из бука



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

## R-118

оборачиваемая двухсекционная мойка  
с крылом

в кухонный блок от 60 см


## Геометрия

Габаритный размер: 860x500мм


Чаши: 340x450xh200мм, 160x340xh130мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473509



серый 701  
арт.473486



серый металлик 001  
арт.473530



бежевый 101  
арт.473493






сафари 102  
арт.473523



белый 923  
арт.473479

## Размеры



## Предлагаемые смесители



ДУО

ДУО ВЫСОКИЙ



SARAGOZA

ALICANTE  
SATIN

## Доска из бука



арт.601253

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.  
Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.



R-122

оборачиваемая мойка  
с крылом

в кухонный блок от 45 см


Геометрия

Габаритный размер: 575x455мм

Чаша: Ø375xh200мм

Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.765926



серый 701  
арт.765896



серый металлик 001  
арт.825101



бежевый 101  
арт.765872





сафари 102  
арт.765889



белый 923  
арт.765933

Размеры



При монтаже  
в пристенный  
шкаф

Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



BARCELONA



MALAGA  
BRONZE



VALENCIA  
BRONZE

Доска из бука



арт.824944

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.  
Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

\*Изображённые на мойках CLASSIC дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.



## R-128

односекционная мойка с возможностью нижней подклейки  
установка смесителя в столешницу  
или на стену

**в кухонный блок от 45 см**

## Геометрия

Габаритный размер: 460x460мм

Чаша: 400x400xh200мм

## Комплектация

Инструкция по установке, набор сливной арматуры с нержавеющим клапаном и штуцером под стиральную или посудомоечную машину, сифон.



## Цветовые решения

## ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ



чёрный 911  
арт.473264



серый 701  
арт.473240



серый металлик 001  
арт.473295



бежевый 101  
арт.473257





сафари 102  
арт.473288




белый 923  
арт.473233

## Размеры



база min. 450 мм



база min. 500 мм

При монтаже  
в пристенный  
шкаф

## Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ДУО ВЫСОКИЙ



SARAGOZA



VIGO

## Доска из бука



арт.242098



# TOLERO LOFT

«TOLERO LOFT» - линейка кварцевых моек с системой перелива, которая скрыта от глаз.

Разработанное и запатентованное нашей компанией техническое устройство позволило нам первыми в России начать производство моек со скрытой системой перелива воды. Перелив скрыт под хромированной пластиной из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Накладка выполняет дизайнерскую и декоративно-защитную функции. Накладка легко вынимается из установочного проема, что дает возможность быстро промыть и легко прочистить отверстия перелива.

В запущенной в производство в 2018 году линейке LOFT все модели с улучшенной геометрией чаши, новым и единым для линейки дизайном крыла, глубиной чаши 20 см. В линейке LOFT представлены 2 модели с шириной 44 см. для узких столешниц. Остальные модели имеют ширину 50 см. Длина моек начинается от 58 см. и заканчивается на 86 см. Мойки представлены в 6 цветах TOLERO.

Отверстие под смеситель в заводских условиях засверлено с обратной стороны мойки на 2/3 толщины крыла. Место для досверливания обозначено цветной наклейкой на лицевой стороне мойки.

В стандартном комплекте имеется сливная арматура с интегрированными по технологии многокомпонентного литья прокладками и выпуском из нержавеющей стали, а также сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины. Такая арматура позволяет ускорить монтаж мойки в кухонную столешницу.

После установки мойки TOLERO LOFT вы будете на протяжении многих лет радоваться необычному дизайну и чистоте на вашей кухне.

Гарантийный срок составляет 5 лет, а срок службы неограничен.

## КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ



## TL-580

необорачиваемая мойка  
с системой скрытого перелива

в кухонный блок от 60 см

Габаритный размер: 580x500мм

Чаша: 530x395xh200мм

## Комплектация

Сливная арматура с нержавеющей выпуском, отводом под стиральную или посудомоечную машину, хромированная накладка перелива, сифон, инструкция по установке.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473585



серый 701  
арт.473561



серый металл 001  
арт.473615



бежевый 101  
арт.473578





сафари 102  
арт.473608




белый 923  
арт.473554

## Размеры



база min. 600 мм

При монтаже  
в пристенный  
шкаф



база min. 800 мм

## Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ЭЛАРА ДУО



SARAGOZA



ALICANTE  
SATIN

## Доска из бука



арт.242098





TL-650

оборачиваемая мойка с крылом и системой скрытого перелива

в кухонный блок от 45 см

Геометрия

Габаритный размер: 650x500мм

Чаша: 340x450xh200мм

Комплектация

Сливная арматура с нержавеющей выпуск, отводом под стиральную или посудомоечную машину, хромированная накладка перелива, сифон, инструкция по установке.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473660



серый 701  
арт.473646



серый металлик 001  
арт.473691



бежевый 101  
арт.473653






сафари 102  
арт.473684



белый 923  
арт.473639

Размеры



Предлагаемые смесители



НИЗКИЙ

ДУО ВЫСОКИЙ



SEVILLA

ALICANTE SATIN

Доска из бука



арт.242081

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## TL-750

оборачиваемая мойка с крылом  
и системой скрытого перелива

**в кухонный блок от 45 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 750x435мм

Чаша: 350x390xh200мм

### Комплектация

Сливная арматура с нержавеющей выпуск, отводом под стиральную или посудомоечную машину, хромированная накладка перелива, сифон, инструкция по установке.



### Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473745



серый 701  
арт.473721



серый металлик 001  
арт.473776



бежевый 101  
арт.473738






сафари 102  
арт.473769



белый 923  
арт.473714

### Размеры



### Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



VIGO



SARAGOZA

### Доска из бука



арт.242074



TL-780

оборачиваемая мойка с крылом и системой скрытого перелива

в кухонный блок от 45 см

Геометрия

Габаритный размер: 780x435мм

Чаша: Ø380xh200мм

Комплектация

Сливная арматура с нержавеющей выпуск, отводом под стиральную или посудомоечную машину, хромированная накладка перелива, сифон, инструкция по установке.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473820



серый 701  
арт.473806



серый металллик 001  
арт.473851



бежевый 101  
арт.473813






сафари 102  
арт.473844



белый 923  
арт.473790

Размеры



Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



BARCELONA



ЭЛАРА ДУО

Доска из бука



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

## TL-860

оборачиваемая мойка с крылом  
и системой скрытого перелива

в кухонный блок от 60 см

## Геометрия

Габаритный размер: 860x500мм

Чаши: 340x450xh200мм, 175x340xh140мм

## Комплектация

Сливная арматура с нержавеющей выпуск, отводом под стиральную или посудомоечную машину, хромированная накладка перелива, сифон, инструкция по установке.



## Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473905



серый 701  
арт.473882




серый металл 001  
арт.473936



бежевый 101  
арт.473899





сафари 102  
арт.473929




белый 923  
арт.473875

## Размеры



база min. 600 мм



база min. 800 мм

## Предлагаемые смесители



ДУО

ЭЛАРА ДУО

SARAGOZA

АЛИКАНТЕ SATIN

## Доска из бука



арт.242081



TL-862

необорачиваемая мойка с двумя полно-размерными чашами и системой скрытого перелива  
в кухонный блок от 90 см

Геометрия

Габаритный размер: 860x500мм  
Чаша: 390x400xh200мм, 390x400xh200мм

Комплектация

Сливная арматура с нержавеющей выпуск, отводом под стиральную или посудомоечную машину, хромированная накладка перелива, сифон, инструкция по установке.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.473981



серый 701  
арт.473967



серый металлик 001  
арт.474018



бежевый 101  
арт.473974




сафари 102  
арт.474001



белый 923  
арт.473950

Размеры



Предлагаемые смесители



Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## TOLERO *twist*

В 2018 году потребителям была представлена новая линейка композитных кухонных моек: «TOLERO twist». Дизайнерские салоны предъявили спрос на комбинированные мойки с рабочей поверхностью из искусственного камня и с чашей из нержавеющей стали.

Мы по-новому взглянули на мойки и, используя проверенные временем материалы, получили современное дизайнерское решение. Сочетание нержавеющей стали марки AISI 304 и высокопрочного композитного материала на основе кварцевого песка позволяет нам создавать интересные по форме и практичные, сохраняющие на долгие годы внешний вид, мойки.

Производство и обработка крыльев происходит на отдельной линии, на которой в дальнейшем проводится склейка крыльев с чашами из нержавеющей стали. Для этой серии были подобраны чаши из стали толщиной 1 мм. и брашированной обработкой лицевой поверхности («микросатин»). Чаши глубиной 200 мм. неприхотливы в уходе, хорошо выдерживают высокую температуру и легко очищаются от загрязнений обычными моющими средствами.

Для лучшей шумоизоляции чаша мойки с обратной стороны полностью покрыта композитным полиуретановым слоем. Благодаря дополнительным шумоподавляющим накладкам на основе EPDM даже при сильном напоре воды мойка не «гремит».

Отверстие под смеситель засверлено в заводских условиях с обратной стороны мойки на 2/3 толщины крыла. Место для досверливания обозначено цветной наклейкой на лицевой стороне мойки.

В комплектации предлагается сливная арматура с глубокой чашей из нержавеющей стали с оригинальным рисунком на сетке. Конструкция выпуска позволяет отводить сифон к задней стенке шкафа, за счет чего под мойкой можно поставить большое мусорное ведро.

В связи с использованием специализированных клеев для склеивания чаш и крыльев статическая весовая нагрузка на чашу может спокойно достигать 50 кг. В клей введена антигрибковая добавка, которая помогает предотвращать образование пятен в местах соединения.

Покупатели получают мойки, за которыми и легко ухаживать, и на которые приятно смотреть. Мы уверены, что мойки TOLERO twist не потеряют своей актуальности в течение длительного времени.

Гарантийный срок составляет 5 лет, а срок службы неограничен.

КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ



TTS-660

оборачиваемая комбинированная мойка с крылом

в кухонный блок от 45 см


Геометрия

Габаритный размер: 660x500мм


Чаша: 340x400xh200мм

Комплектация

Сливная арматура с глубоким нержавеющим выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон, инструкция по установке.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.474063



серый металлик 001  
арт.474094





сафари 102  
арт.474087



белый 923  
арт.474032

Размеры



Предлагаемые смесители



Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



## TTS-760

оборачиваемая комбинированная мойка  
с крылом

**в кухонный блок от 45 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 760x500мм

Чаша: 340x400xh200мм

### Комплектация

Сливная арматура с глубоким нержавеющей выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон, инструкция по установке.



### Цветовые решения



чёрный 911  
арт.474148



серый металлик 001  
арт.474179






сафари 102  
арт.474162



белый 923  
арт.474117

### Размеры



### Предлагаемые смесители



ЭЛАРА



ДУО



MALAGA  
CHROME



ALICANTE  
SATIN

### Доска из бука



арт.242098





TTS-840

оборачиваемая комбинированная  
двухсекционная мойка

**в кухонный блок от 90 см**


Геометрия

Габаритный размер: 840x500мм

Чаши: 400x400xh200мм, 300x340xh175мм

Комплектация

Сливная арматура с глубоким нержавеющей выпускном и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон, инструкция по установке.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.474308



серый металлик 001  
арт.474339




сафари 102  
арт.474322



белый 923  
арт.474278

Размеры



Предлагаемые смесители



ДУО



ДУО ВЫСОКИЙ



MALAGA  
BRONZE



ALICANTE  
SATIN

Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



TTS-860

оборачиваемая комбинированная мойка с крылом

в кухонный блок от 50 см

Геометрия

Габаритный размер: 860x500мм


Чаша: 400x400h200мм

Комплектация

Сливная арматура с глубоким нержавеющей выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон, инструкция по установке.



Цветовые решения



чёрный 911  
арт.474384



серый металлик 001  
арт.474414






сафари 102  
арт.474407



белый 923  
арт.474353

Размеры



Предлагаемые смесители



ВЫСОКИЙ



ДУО ВЫСОКИЙ



MALAGA CHROME



ALICANTE SATIN

Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



### TTS-890k

оборачиваемая комбинированная  
двухсекционная мойка с крылом  
**в кухонный блок от 60 см**

#### Геометрия

Габаритный размер: 890x500мм  
Чаши: 340x400xh200мм, 170x300xh140мм

#### Комплектация

Сливная арматура с глубоким нержавеющей выпускном и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон, инструкция по установке.



#### Цветовые решения



чёрный 911  
арт.474469



серый металлик 001  
арт.474490






сафари 102  
арт.474483



белый 923  
арт.474438

#### Размеры



#### Предлагаемые смесители



ДУО



ДУО ВЫСОКИЙ



MALAGA  
BRONZE



ALICANTE  
SATIN

#### Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.

Цвет и фактура материала изделий могут отличаться от реальных. Производитель оставляет за собой право изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделия без предварительного уведомления.




# TTS760 **BLACK**



FOR  
HIGH LEVEL  
INTERIOR

# QUARTZ STAINLESS STEEL



чёрный 911  
арт.581418

«TOLERO Ceramic Glass» - линейка врезных кухонных моек с рабочей поверхностью из закалённого стекла и чашей из нержавеющей стали.

Сочетание стекла и стали передают ощущение чистоты, царящей на кухне. Подчеркнуто аккуратная, мойка из линейки TOLERO Ceramic Glass становится частью настоящей лаборатории, где хочется творить кулинарные шедевры.

В этой линейке, запущенной в производство в 2018 году, представлены модели с обработкой лицевой стороны стекла методом химического травления, которое создает шершавую поверхность. Необычный внешний вид дает нашим покупателям различные варианты для создания новых дизайнерских решений. Чаша из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм способна выдержать высокие механические нагрузки и химические воздействия. Лицевая поверхность чаши обработана методом микросатинирования, за счет чего у чаши матовая поверхность. Глубина чаш - 200 мм., а углы чаши имеют маленький радиус, что в совокупности придает мойке строгий современный вид.

Для лучшей шумоизоляции чаша мойки с обратной стороны полностью покрыта композитным полиуретановым слоем. Благодаря дополнительным шумоподавляющим накладкам на основе EPDM даже при сильном напоре воды мойка не «гремит».

Термостойкое стекло не требует специального ухода. Такое стекло способно выдерживать большие нагрузки благодаря оригинальному процессу изготовления и специально продуманной толщине 8 мм. В крыле мойки заранее просверлены отверстия под установку смесителя.

В свободное отверстие на крыле мойки монтируется переключатель дистанционного управления системой слива (клапан-автомат). Мойка комплектуется итальянской арматурой с дизайнерским псевдоквадратным выпуском из нержавеющей стали, сифоном с возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины, хромированным переливом. Большим преимуществом сливной арматуры, импортируемой из Италии, является наличие функции “space-friendly”, которая позволяет отводить сифон к задней стенке шкафа, что освобождает пространство под мойкой и позволяет поставить большое мусорное ведро.

Вы получаете оригинальную и высококачественную мойку с возможностью использования в различных дизайнерских стилях, придающую кухонному интерьеру роскошный и элегантный вид.

Гарантийный срок составляет 5 лет, а срок службы неограничен.

КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ



## TG-500

необорачиваемая комбинированная мойка с отверстием под смеситель

**в кухонный блок от 45 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 500x500мм

Чаша: 400x340xh200мм

### Комплектация

Сливная арматура с дизайнерским нержавеющим выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, клапан-автомат, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон (Италия).

Инструкция по установке и уходу за мойкой, гарантийный талон.



### Цветовые решения




чёрный  
арт.765048



белый  
арт.241978

### Размеры



### Предлагаемые смесители



### Доска из бука



арт.242098



## TG-660

оборачиваемая комбинированная мойка с крылом и отверстием под смеситель  
матовая поверхность с эффектом "antislip"

**в кухонный блок от 50 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 660x500мм

Чаша: 340x400xh200мм


### Комплектация

Сливная арматура с дизайнерским нержавеющим выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, клапан-автомат, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон (Италия).

Инструкция по установке и уходу за мойкой, гарантийный талон.



## Цветовые решения






чёрный  
арт.765055



белый  
арт.208728

## Размеры



## Предлагаемые смесители



## Доска из бука



арт.242098





## TG-780

оборачиваемая комбинированная мойка с крылом и отверстием под смеситель  
матовая поверхность с эффектом "antislip"

**в кухонный блок от 50 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 780x500мм

Чаша: 340x400xh200мм

### Комплектация

Сливная арматура с дизайнерским нержавеющим выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, клапан-автомат, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон (Италия).

Инструкция по установке и уходу за мойкой, гарантийный талон.



## Цветовые решения






чёрный  
арт.998569



белый  
арт.129610

## Размеры



При монтаже в пристенный шкаф

## Предлагаемые смесители



SARAGOZA



VIGO



MALAGA CHROME



VALENCIA SATIN



ALICANTE SATIN

## Доска из бука



арт.242098



## TG-860

оборачиваемая комбинированная мойка с крылом и отверстием под смеситель  
матовая поверхность с эффектом "antislip"

**в кухонный блок от 60 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 860x500мм

Чаша: 400x400xh200мм

### Комплектация

Сливная арматура с дизайнерским нержавеющей выпуск и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, клапан-автомат, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон (Италия).

Инструкция по установке и уходу за мойкой, гарантийный талон.




## Цветовые решения



чёрный  
арт.765062

## Размеры



## Предлагаемые смесители



## Доска из бука



арт.242098



## TG-920k

оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка с крылом и отверстием под смеситель  
 матовая поверхность с эффектом "antislip"

**в кухонный блок от 60 см**

### Геометрия

Габаритный размер: 920x500мм

Чаши: 340x400xh200мм, 170x300xh140мм

### Комплектация

Сливная арматура с дизайнерским нержавеющим выпуском и переливом, отводом под стиральную или посудомоечную машину, клапан-автомат, поворотная чаша для экономии пространства под мойкой, сифон (Италия).

Инструкция по установке и уходу за мойкой, гарантийный талон.





## Цветовые решения



чёрный  
 арт.129627

## Размеры



## Предлагаемые смесители



## Доска из бука



арт.242098

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.  
 Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в шкаф указанной ширины.


# POLYGRAN

АКЦЕССУАРЫ  
**TOLERO  
POLYGRAN**


---

СМЕСИТЕЛИ  
ДОЗАТОРЫ


### Смеситель «Высокий»



### Смеситель «Низкий»



### Смеситель «Элара»



### Дозаторы

Встраиваются в крыло мойки или в столешницу. Имеют угол поворота 360°. Заполняются моющим средством сверху. Объем пластиковой емкости составляет 300 мл. Отверстие для монтажа Ø35 мм.




### Цветовые решения

Палитра POLYGRAN	черный 16	серый 14	терракот 307	песочный 302	бежевый 27	белый хлопок 36
Палитра TOLERO	чёрный 911	серый 701	серый металллик 001	бежевый 101	сафари 102	белый 923


### Смеситель «Дуо» с возможностью подключения фильтра

Отдельный канал для питьевой воды  
Кран фильтра питьевой воды




### Смеситель «Элара Дуо» с возможностью подключения фильтра

Отдельный канал для питьевой воды  
Кран фильтра питьевой воды




### Смеситель «Дуо Высокий» с возможностью подключения фильтра

Отдельный канал для питьевой воды  
Кран фильтра питьевой воды




### Цветовые решения


Палитра POLYGRAN	черный 16	серый 14	терракот 307	песочный 302	бежевый 27	белый хлопок 36
Палитра TOLERO	чёрный 911	серый 701	серый металллик 001	бежевый 101	сафари 102	белый 923

**Смеситель BARCELONA**

BARCELONA

**Смеситель SEVILLA**



SEVILLA

**Смеситель SARAGOZA**


SARAGOZA

**Смеситель VIGO**

Отдельный канал для питьевой воды  
Кран фильтра питьевой воды



VIGO


**Смеситель VALENCIA**

Сатин

Бронза


Хром

VALENCIA

**Смеситель ALICANTE**

Сатин

ALICANTE

**Смеситель MALAGA**

Хром

Бронза

MALAGA



# POLYGRAN

АКСЕССУАРЫ  
**TOLERO  
POLYGRAN**

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ  
КОРЗИНЫ И КОЛАНДЕРЫ  
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ  
ОТХОДОВ



Разделочная доска  
для мойки R-107  
Материал: массив бука  
арт.824883



Разделочная доска  
для мойки R-108  
Материал: массив бука  
арт.824890



Разделочная доска  
для мойки R-109  
Материал: массив бука  
арт.824906



Разделочная доска  
для мойки R-114  
Материал: массив бука  
арт.824937



Разделочная доска  
для мойки R-112  
Материал: массив бука  
арт.824920



Разделочная доска  
для мойки R-122  
Материал: массив бука  
арт.824944



Разделочная доска  
для мойки R-116  
Материал: массив бука  
арт.242067



Разделочная доска  
для моек R-118\TL-650\TL-860  
Материал: массив бука  
арт.242081



Разделочная доска  
для моек R-111 / R-128 / TL-580 / TL-862  
Tolero Twist  
Tolero Ceramic Glass  
Материал: массив бука  
арт.242098



Разделочная доска  
для моек Polygran ATOL 520  
Материал: массив бука  
арт.731738



Разделочная доска  
для мойки Polygran ATOL 460  
Материал: массив бука  
арт.731721



Разделочная доска  
для моек Polygran ATOL 620/760  
Материал: массив бука  
арт.731745



Разделочная доска  
для моек Polygran ARGO  
Материал: массив бука  
арт.601253



Разделочная доска  
для моек  
Polygran GALS  
Polygran Brig  
Polygran RIFF  
Материал: массив бука  
арт.601246



Разделочная доска  
для мойки TL-750  
Материал: массив бука  
арт.242074



Корзина для мойки POLYGRAN ARGO-420 арт.731752



Корзина для мойки POLYGRAN ARGO-460 арт.731769



Корзина для мойки POLYGRAN ARGO-560 арт.731776



Корзина для мойки POLYGRAN ATOL-460 арт.731783



Корзина для мойки POLYGRAN BRIG-620 арт.731790



Корзина для мойки POLYGRAN BRIG-770 арт.731806



Корзина для мойки POLYGRAN BRIG-772 арт.731813



Корзина для мойки POLYGRAN BRIG-870 арт.731820



Корзина для мойки POLYGRAN GALS-620 арт.731837



Корзина для мойки POLYGRAN GALS-760 арт.731844



Корзина для мойки POLYGRAN GALS-860 арт.731851



Корзина для мойки POLYGRAN GALS-862 арт.731868



Корзина средняя для моек BRIG-772/TTS-840 арт.731981



Корзина для мойки TOLERO R-104 арт.731875



Корзина для мойки TOLERO R-107 арт.213297



Корзина для мойки TOLERO R-108 арт.731882



Корзина для мойки TOLERO R-109 арт.213259



Корзина для мойки TOLERO R-111 арт.213266



Корзина для мойки TOLERO R-112 арт.213273



Корзина для мойки TOLERO R-114 арт.731899



Корзина для мойки TOLERO R-118 арт.731905



Корзина для мойки TOLERO R-122 арт.731912



Корзина для мойки TOLERO R-128 арт.731929



Корзина для мойки TOLERO TL-580 арт.731936



Корзина для мойки TOLERO TL-650 арт.731943



Корзина для мойки TOLERO TL-750 арт.213280



Корзина для мойки TOLERO TL-780 арт.731950



Корзина для мойки TOLERO TL-860 арт.731967



Корзина для мойки TOLERO TL-862 арт.731974

## Измельчители пищевых отходов Bone Hammer предназначены для быстрой утилизации пищевых отходов —

Измельчитель устанавливается под кухонную раковину и монтируется непосредственно в сливном отверстии мойки. Основным элементом прибора является дробильная камера (выполнена из высококачественного поликарбоната 940), в которой происходит измельчение пищевых отходов до состояния, при котором они без проблем смываются вместе с потоком воды в канализацию. Также для работы измельчителя необходимо подключение прибора к сети 220 В. Для включения прибора используется входящая в состав комплекта пневмокнопка, монтируемая в крыло мойки или на столешницу. Измельчитель Bone Hammer совершенно безопасен для человека, поскольку в его конструкции не используются ножи и лезвия — отходы буквально перетираются специальными "дробильными кулачками".

Сам процесс измельчения отходов элементарен и занимает совсем немного времени: просто откройте воду в раковине, включите измельчитель и постепенно отправьте в сливное отверстие все пищевые отходы, от которых нужно избавиться. Ориентируйтесь на звук мотора диспозера — как только он начнет работать "вхолостую", Вы можете загружать следующую порцию отходов или отключать прибор. При этом в процессе работы измельчитель Bone Hammer почти не шумит, поскольку его камера обладает звукоизоляцией — шум от работающего прибора лишь слегка превышает шум от бегущей из крана воды.



### Измельчитель пищевых отходов Bone Hammer BH71

Двигатель 4000 об/мин  
Мощность измельчителя 1/2 лошадиных сил (375вт)  
Производительность (объем камеры) 700мл  
Стандартная звукоизоляция камеры  
Высота: 38 см  
Диаметр: 14 см  
Вес: 4,4 кг



### Измельчитель пищевых отходов Bone Hammer BH81



Двигатель 4000 об/мин  
Мощность измельчителя 1/2 лошадиных сил (375вт)  
Производительность (объем камеры) 1000мл  
Дополнительная звукоизоляция камеры  
Высота: 42 см  
Диаметр: 22 см  
Вес: 4,8 кг

- Антибактериальное и антисептическое покрытие дробильной камеры: прибор не просто быстро уничтожает пищевые отходы, но и гарантирует полную защиту от возможного распространения на кухне болезнетворных бактерий.
- Автоматическая защита от перегрузок. Если в дробильную камеру измельчителя случайно попадет недопустимый предмет (большая кость, нитки, полиэтиленовый пакет и т.д.), сразу же сработает защитный механизм и прибор отключится.
- Пожизненная гарантия на защиту от коррозии! Все рабочие части измельчителя изготовлены из нержавеющей стали со специальным покрытием и поэтому на 100% защищены от коррозии и любых других химических повреждений.
- Пневмокнопка-выключатель в комплекте. Измельчитель Bone Hammer BH71 комплектуется специальной кнопкой, которую можно установить отдельно на раковину или столешницу — с ее помощью можно включать/выключать диспозер. Также поддерживаются беспроводные дистанционные выключатели.
- Крышка-толкатель в комплекте. Она помогает проталкивать отходы в измельчитель и защитит слив от попадания в него посторонних предметов.

#### Комплект поставки:

Измельчитель пищевых отходов Bone Hammer, пневмовыключатель, крышка-толкатель для сливного отверстия, инструкция, упаковка.

Гарантия 1 год.





8-800-500-23-73

(звонок бесплатный)

@Polygran\_official

[www.polygran.ru](http://www.polygran.ru)

**POLYGRAN**  
ЗАВОД  
КУХОННЫХ  
МОЕК

МЫ  
РАБОТАЕМ  
ДЛЯ ВАС