

A black and white photograph of a spa tub. A white towel is rolled up and placed on the edge of the tub. Several dark olives are scattered on the dark surface of the tub. The tub is filled with water, and the surface is covered in small droplets. The background is dark and textured.

 PEŠTAN

BETTOSERB 

*Veedi*

**МЫ  
СТРОИМ  
ДОВЕРИЕ**



Территория завода 800 000 м<sup>2</sup>

## О НАС

Компания Peřtan была основана в 1989 году и на сегодняшний день является лидером на Балканах в производстве решений для ванной комнаты, труб и фитингов, систем орошения и решений для дома и сада. В ассортименте компании более 7 тысяч наименований продукции. Завод Peřtan входит в число крупнейших производственных площадок в Европе.

Уникальные решения можно встретить более чем в 88 странах мира, в том числе в Европе, России, в странах Ближнего Востока, Азии, Северной Африки, Латинской Америки и США.

Производственные мощности компании Peřtan расположены в городе Аранджеловац, Сербия. Все производство соответствует европейским стандартам и подтверждено международными сертификатами качества продукции: DVGW, MPA, SABS, IMS, IGH, ZIK, VUPS, EMI, сертификатами качества процесса ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, и сертификатом информационной безопасности ISO 27001.

Для максимального удовлетворения потребностей клиентов Компания постоянно вводит новшества и совершенствует персонал и оборудование. С 2009 года Компания внедрила модули SAP ERP MM, SD, PP, FI CO, а с 2012 года расширили функциональность и добавили WMS. Внедрение систем WCM и WMS повысило эффективность, способствовало распределению затрат и профессиональному обслуживанию.

Решения Peřtan в своем портфеле продаж, приверженность сотрудников и постоянные инновации способствуют общему удовлетворению потребностей клиентов. Безопасность наших поставщиков и лояльность клиентов гарантируются престижным знаком качества финансовых операций AAA, присуждаемым Bisnode.

# НЕ ЧИТАТЬ...

ВЫУЧИТЬ :)



**Peštan** – узнаваемый бренд сантехнической продукции международного уровня с собственным заводом в Сербии, одним из крупнейших в Европе на площади 800.000 м2. Уже более 9 лет представительство **Peštan** в РФ занимается бесперебойной реализацией ассортимента на территории России и СНГ (Казахстан, Беларусь, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Грузия). За это время бренд зарекомендовал себя максимальным качеством и доверием клиентов, а также минимальным количеством рекламаций.

Одним из самых больших достижений является то, что наша продукция доступна в более 4000 магазинах. Офисы в Москве, Краснодаре и Казахстане успешно занимаются продвижением бренда и развитием самой крупной дистрибьюторской сети на территории России и СНГ. На данный момент продукция завода продается более чем в 88 странах мира. Мы регулярно поставляем товар нашим клиентам в опт и розницу.

# 01

Это премиальный бренд и новинка в сфере сантехнической продукции! Мы объединили опыт 12 лучших заводов производителей лотков и трапов. Нам удалось разработать инновационную концепцию пресс формы по техническим характеристикам, надежности и качеству.

Совершив покупку 2 заводов по производству мебели для ванных комнат и ванн, мы обрели бесценный опыт и знания производства данных продуктов. Мебель изготовлена из МДФ с использованием фурнитуры таких производителей как Blum и FDS.

The logo for Veedi, featuring the brand name in a stylized, cursive yellow font.

by PEŠTAN

# 02

Самый быстрорастущий среди наших брендов. Благодаря докапитализации заводов, где производятся вентиляторы и сифоны, стало возможным сохранить актуальную цену и высокое качество продукции. Мы входим в Топ-3 по продажам трапов и лотков в России. Мы запускаем одну из премиальных линеек трапов и лотков с завода Veedi под брендом Bettoserb, при этом сохраняем высокое качество и уникальные дизайнерские решения по доступным ценам.

# 03

## У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Продукция Veedi, Bettoserb и Pestan представляет собой идеальное сочетание функциональных и высоконадежных решений. Следуя за тенденциями и потребностями в мире сантехники, мы расширяем ассортимент, соблюдая нормы высочайшего качества и идеи инновационных разработок. Широкий выбор дизайна, цветов и размеров сантехнической продукции дополняется простотой ее установки и обслуживания. Мы предлагаем:

- душевые лотки и трапы
- душевые поддоны
- системы инсталляций
- унитазы
- раковины
- ванны
- мебель для ванной комнаты
- вытяжные вентиляторы
- сифоны

# №1

# COMING SOON!



**Трапы нового поколения, разработанные по инновационным технологиям:**

- ✓ запатентованный самоочищающийся сифон
- ✓ усовершенствованная конструкция корпуса
- ✓ возможность регулировать высоту вставки
- ✓ новая запатентованная технология сухого затвора
- ✓ ALS-система



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ  
**100 Л/МИН И 55 Л/МИН С СУХИМ ЗАТВОРОМ**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Лотки для душа</b> .....	<b>8</b>
Confluo Frameless Line .....	8
Confluo Premium Line .....	12
Confluo Slim Line .....	16
Confluo Slim Line + .....	20
Bettoserb Line / Bettoserb Net Line .....	24
Confluo Wall Drain .....	28
<b>Трапы для душа</b> .....	<b>30</b>
Confluo Standart 15x15 .....	30
Confluo Standart Angle .....	34
Confluo Standart 10x10 .....	36
<b>Трап Bettoserb 15x15</b> .....	<b>40</b>
<b>Инсталляции и керамика</b> .....	<b>42</b>
<b>Кнопки для инсталляций</b> .....	<b>45</b>
<b>Унитазы</b> .....	<b>46</b>
<b>Раковина</b> .....	<b>47</b>
<b>Душевые поддоны под плитку</b> .....	<b>48</b>
<b>Мебель для ванных комнат</b> .....	<b>52</b>
Novel .....	54
Lord .....	56
Vision .....	58
Rustica .....	60
Prestige .....	62
<b>Ванны</b> .....	<b>64</b>
Anica 160x70 .....	66
Anica 170x70 .....	67
Una 180x80 .....	68
Iva 160x70 .....	69
Ina 150x70 .....	70
Mira 170x75 .....	71
Nevena 170x110 .....	72
Milena 160x105 .....	73
<b>Вытяжные вентиляторы</b> .....	<b>74</b>
<b>Сифоны</b> .....	<b>76</b>



# Confluo Frameless Line

BESTSELLER

Два дизайна в одной модели благодаря двухсторонней дизайн-вставке

Защита от запаха – сухой затвор и гидрозатвор

Диаметр выходного отверстия 50 мм

Минимальная высота монтажа – 62 мм

Сифон с покрытием Self-cleaning вращается на 360 градусов

Пропускная способность – 48 л/мин

Система отвода вторичного конденсата


Гидроизоляционная лента Marei

Корпус из ABS-пластика


Допустимая нагрузка – 300 кг

Доступные размеры – 300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм





Сухой затвор в комплекте




Frameless	300	450	550	650	750	850	950
L1 mm	288	438	538	638	738	838	938
L2 mm	300	450	550	650	750	850	950
L3 mm	346	496	596	696	796	896	996

## Комплектация

1. S-образный сифон с гидрозатвором
2. Опоры для регулировки высоты (450, 550, 650 – 2 шт., 750 - 950 – 4 шт)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Сухой затвор
7. Дизайн-вставка
8. Набор крепежей
9. Гидроизоляционная лента MAPEI
10. Защитный элемент из пенопласта на период монтажа

## ALS (Уникальная система отвода вторичного конденсата)

Со временем вторичный конденсат, образующийся при использовании душа, имеет тенденцию скапливаться под плиткой вследствие эрозии затирки и наличия влаги в ванной комнате, что может привести к образованию плесени. Благодаря конструкции наших трапов система отвода вторичного конденсата позволяет воде уйти напрямую в канализацию.





Нержавеющая сталь / Полая под плитку

- 13701228 Confluo Frameless Line 300
- 13701229 Confluo Frameless Line 450
- 13701230 Confluo Frameless Line 550
- 13701231 Confluo Frameless Line 650
- 13701232 Confluo Frameless Line 750
- 13701233 Confluo Frameless Line 850
- 13701234 Confluo Frameless Line 950




Черное стекло глянец / матовый хром

- 13701201 Confluo Frameless Line 300 Black Glass
- 13701202 Confluo Frameless Line 450 Black Glass
- 13701203 Confluo Frameless Line 550 Black Glass
- 13701204 Confluo Frameless Line 650 Black Glass
- 13701205 Confluo Frameless Line 750 Black Glass
- 13701206 Confluo Frameless Line 850 Black Glass
- 13701207 Confluo Frameless Line 950 Black Glass



Белое стекло глянец / матовый хром

- 13701210 Confluo Frameless Line 300 White Glass
- 13701211 Confluo Frameless Line 450 White Glass
- 13701212 Confluo Frameless Line 550 White Glass
- 13701213 Confluo Frameless Line 650 White Glass
- 13701214 Confluo Frameless Line 750 White Glass
- 13701215 Confluo Frameless Line 850 White Glass
- 13701216 Confluo Frameless Line 950 White Glass



Черный матовый / Полая под плитку

- 13701259 Confluo Frameless Line 300 Mate Black
- 13701318 Confluo Frameless Line 450 Mate Black
- 13701319 Confluo Frameless Line 550 Mate Black
- 13701320 Confluo Frameless Line 650 Mate Black
- 13701321 Confluo Frameless Line 750 Mate Black
- 13701322 Confluo Frameless Line 850 Mate Black
- 13701323 Confluo Frameless Line 950 Mate Black



Золото 24к / Полая под плитку

- 13701219 Confluo Frameless Line 300 Gold
- 13701220 Confluo Frameless Line 450 Gold
- 13701221 Confluo Frameless Line 550 Gold
- 13701222 Confluo Frameless Line 650 Gold
- 13701223 Confluo Frameless Line 750 Gold
- 13701224 Confluo Frameless Line 850 Gold
- 13701225 Confluo Frameless Line 950 Gold

# Confluo Premium Line



Два дизайна в одной модели благодаря двухсторонней дизайн-вставке

Защита от запаха – сухой затвор и гидрозатвор

Диаметр выходного отверстия 50 мм

Минимальная высота монтажа – 52 мм

Сифон с покрытием Self-cleaning вращается на 360 градусов

Пропускная способность – 48 л/мин

Гидроизоляционная лента Marei



Корпус из ABS-пластика

Допустимая нагрузка – 300 кг

Доступные размеры – 300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм



Сухой затвор в комплекте




L мм	300	450	550	650	750	850	950
L 1 мм	278	428	528	628	728	828	928
L 2 мм	320	470	570	670	770	870	970
L 3 мм	346	496	596	696	796	896	996

### Комплектация

1. S-образный сифон с гидрозатвором
2. Опоры для регулировки высоты (450, 550, 650 – 2 шт., 750 - 950 – 4 шт.)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Сухой затвор
7. Дизайн-вставка
8. Набор крепежей
9. Гидроизоляционная лента MAPEI

Нержавеющая сталь / Полая под плитку



- 13100001 Confluo Premium Line 300
- 13100002 Confluo Premium Line 450
- 13100003 Confluo Premium Line 550
- 13100004 Confluo Premium Line 650
- 13100005 Confluo Premium Line 750
- 13100006 Confluo Premium Line 850
- 13100007 Confluo Premium Line 950

Черное стекло глянец / Матовый хром



- 13000290 Confluo Premium Line 300 Black Glass
- 13000291 Confluo Premium Line 450 Black Glass
- 13000292 Confluo Premium Line 550 Black Glass
- 13000293 Confluo Premium Line 650 Black Glass
- 13000294 Confluo Premium Line 750 Black Glass
- 13000295 Confluo Premium Line 850 Black Glass
- 13000351 Confluo Premium Line 950 Black Glass

Белое стекло глянец / Матовый хром




- 13000280 Confluo Premium Line 300 White Glass
- 13000281 Confluo Premium Line 450 White Glass
- 13000282 Confluo Premium Line 550 White Glass
- 13000283 Confluo Premium Line 650 White Glass
- 13000284 Confluo Premium Line 750 White Glass
- 13000285 Confluo Premium Line 850 White Glass
- 13000352 Confluo Premium Line 950 White Glass

Черное стекло глянец / Матовый хром



- 13100113 Confluo Premium Line 300 Black Glass Gold
- 13100114 Confluo Premium Line 450 Black Glass Gold
- 13100115 Confluo Premium Line 550 Black Glass Gold
- 13100116 Confluo Premium Line 650 Black Glass Gold
- 13100117 Confluo Premium Line 750 Black Glass Gold
- 13100118 Confluo Premium Line 850 Black Glass Gold
- 13100125 Confluo Premium Line 950 Black Glass Gold

Белое стекло глянец / Матовый хром





- 13100119 Confluo Premium Line 300 White Glass Gold
- 13100120 Confluo Premium Line 450 White Glass Gold
- 13100121 Confluo Premium Line 550 White Glass Gold
- 13100122 Confluo Premium Line 650 White Glass Gold
- 13100123 Confluo Premium Line 750 White Glass Gold
- 13100124 Confluo Premium Line 850 White Glass Gold
- 13100126 Confluo Premium Line 950 White Glass Gold

Золото 24к / Полая под плитку



- 13100050 Confluo Premium Line 300 Gold
- 13100051 Confluo Premium Line 450 Gold
- 13100052 Confluo Premium Line 550 Gold
- 13100053 Confluo Premium Line 650 Gold
- 13100054 Confluo Premium Line 750 Gold
- 13100055 Confluo Premium Line 850 Gold
- 13100167 Confluo Premium Line 950 Gold



# Confluo SlimLine





BESTSELLER

Три варианта дизайна в одной модели  
благодаря алюминиевым уголкам в комплекте  
Регулировка под необходимую толщину плитки от 5 до 20 мм  
Защита от запаха – гидрозатвор  
Диаметр выходного отверстия 50 мм  
Минимальная высота монтажа – 72 мм  
Сифон с покрытием Self-cleaning вращается на 360 градусов  
Пропускная способность – 48 л/мин  
Система отвода вторичного конденсата  
Гидроизоляционная лента Marei  
Корпус из ABS-пластика  
Допустимая нагрузка – 300 кг

Доступные размеры

300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм






L мм	300	450	550	650	750	850	950
L1 мм	352	492	592	692	792	892	992
L2 мм	398	548	648	748	848	948	1048

### Комплектация

1. S-образный сифон с гидрозатвором
2. Опоры для регулировки высоты (450 - 650 – 2 шт., 750 - 950 – 4 шт.)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Боковые заглушки с логотипом
7. Дизайн-вставка
8. Набор крепежей
9. Гидроизоляционная лента MAPEI
10. Алюминиевые уголки






- 13100030 Confluo Slim Line 300
- 13100031 Confluo Slim Line 450
- 13100032 Confluo Slim Line 550
- 13100033 Confluo Slim Line 650
- 13100034 Confluo Slim Line 750
- 13100035 Confluo Slim Line 850
- 13100036 Confluo Slim Line 950

# Confluo Slim Line+

Улучшенные боковые заглушки, чистка без их демонтажа  
Три варианта дизайна в одной модели  
благодаря алюминиевым уголкам в комплекте  
Регулировка под необходимую толщину плитки от 5 до 20 мм  
Защита от запаха – гидрозатвор  
Диаметр выходного отверстия 50 мм  
Минимальная высота монтажа – 72 мм  
Сифон с покрытием Self-cleaning вращается на 360 градусов  
Пропускная способность – 48 л/мин  
Система отвода вторичного конденсата  
Гидроизоляционная лента Marei  
Корпус из ABS-пластика  
Допустимая нагрузка – 300 кг


Доступные размеры  
300 мм, 450 мм, 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм



L мм	300	450	550	650	750	850	950
L1 мм	352	492	592	692	792	892	992
L2 мм	398	548	648	748	848	948	1048

## Комплектация

1. S-образный сифон с гидрозатвором
2. Опоры для регулировки высоты (450 - 650 – 2 шт., 750 - 950 – 4 шт.)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Боковые заглушки с логотипом
7. Дизайн-вставка
8. Набор крепежей
9. Гидроизоляционная лента MAPEI
10. Алюминиевые уголки





**NEW**



- 13100024 Confluo Slim Line 300+
- 13100023 Confluo Slim Line 450+
- 13100026 Confluo Slim Line 550+
- 13100027 Confluo Slim Line 650+
- 13100028 Confluo Slim Line 750+
- 13100029 Confluo Slim Line 850+
- 13000303 Confluo Slim Line 950+


# BETTOSERB

BESTSELLER







Два дизайна в одной модели благодаря двухсторонней дизайн-вставке  
Защита от запаха – сухой затвор и гидрозатвор  
Диаметр выходного отверстия 50 мм  
Минимальная высота монтажа – 52 мм  
Сифон с покрытием Self-cleaning вращается на 360 градусов  
Пропускная способность – 48 л/мин  
Гидроизоляционная лента Marei  
Корпус из ABS-пластика  
Допустимая нагрузка – 300 кг  
Доступные размеры – 550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм





Сухой затвор в комплекте



L mm	550	650	750	850
L1 mm	538	638	738	838
L2 mm	570	670	770	870
L3 mm	596	696	796	896

### Комплектация

1. S-образный сифон с гидрозатвором
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Сухой затвор
7. Дизайн-вставка
8. Набор крепежей
9. Гидроизоляционная лента MAPEI





2B1


13702509 Betto Line 550  
13702510 Betto Line 650  
13702511 Betto Line 750  
13702512 Betto Line 850

13702516 Betto Net Line 550  
13702517 Betto Net Line 650  
13702518 Betto Net Line 750  
13702519 Betto Net Line 850

# Confluo Wall Drain




Защита от запаха – гидрозатвор  
Диаметр выходного отверстия 50 мм  
Минимальная монтажная глубина 105 мм  
Минимальная высота монтажа – 56 мм  
Сифон с покрытием Self-cleaning вращается на 360 градусов  
Пропускная способность – 48 л/мин  
Гидроизоляционная лента Marei  
Корпус из ABS-пластика  
Допустимая нагрузка – 300 кг  
Доступные размеры – 300 мм



## Комплектация

1. S-образный сифон с гидрозатвором
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Дизайн-вставка
6. Набор крепежей
7. Гидроизоляционная лента MAPEI



матовый хром


13100060 Confluo Wall Drain






золото 24к

13100061 Confluo Wall Drain Gold

# Confluo Standard 15X15



Размеры решетки – 150X150 мм  
Диаметр выходного отверстия – Ø50 мм  
Диаметр входного отверстия (при наличии) - Ø40 мм  
Регулируемый угол выходного отверстия на 15°  
Допустимая нагрузка – 300 кг  
Пропускная способность – 48 л/мин



13500002

Обратный клапан  
для Confluo Standard  
15x15

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

##### База

- 1 - С одним выходом
- 2 - С одним выходом и одним входом
- 3 - С одним выходом и тремя входами
- 4 - Низкая
- Vertical - Вертикальная
- 8 - Ультранизкая

Гидроизоляционное кольцо

Металлический фланец

Корпус

Грязеулавливающая сеточка

Обратный клапан (сухой затвор) - опционно

Решетка

Рамка (зависит от модели)

Защитная крышка для монтажа

Набор крепежей



- 13000009 Confluo Standard Drops 1
- 13000010 Confluo Standard Drops 2
- 13000011 Confluo Standard Drops 3
- 13000012 Confluo Standard Drops 4
- 13000020 Confluo Standard Vertical Drops
- 13000072 Confluo Standard Drops 1 Mask
- 13000077 Confluo Standard Drops 2 Mask
- 13000078 Confluo Standard Drops 3 Mask
- 13000079 Confluo Standard Drops 4 Mask
- 13000075 Confluo Standard Vertical Drops Mask



- 13000132 Confluo Standard Drops 1 Gold
- 13000133 Confluo Standard Drops 2 Gold
- 13000134 Confluo Standard Drops 3 Gold
- 13000135 Confluo Standard Drops 4 Gold
- 13000161 Confluo Standard Vertical Drops Gold
- 13000148 Confluo Standard Drops 1 Mask Gold
- 13000149 Confluo Standard Drops 2 Mask Gold
- 13000150 Confluo Standard Drops 3 Mask Gold
- 13000151 Confluo Standard Drops 4 Mask Gold
- 13000164 Confluo Standard Vertical Drops Mask Gold



- 13000001 Confluo Standard Tide 1
- 13000002 Confluo Standard Tide 2
- 13000003 Confluo Standard Tide 3
- 13000004 Confluo Standard Tide 4
- 13000018 Confluo Standard Vertical Tide
- 13000070 Confluo Standard Tide 1 Mask
- 13000071 Confluo Standard Tide 2 Mask
- 13000080 Confluo Standard Tide 3 Mask
- 13000081 Confluo Standard Tide 4 Mask
- 13000074 Confluo Standard Vertical Tide Mask



- 13000113 Confluo Standard Tide 1 Gold
- 13000114 Confluo Standard Tide 2 Gold
- 13000115 Confluo Standard Tide 3 Gold
- 13000116 Confluo Standard Tide 4 Gold
- 13000160 Confluo Standard Vertical Tide Gold
- 13000140 Confluo Standard Tide 1 Mask Gold
- 13000141 Confluo Standard Tide 2 Mask Gold
- 13000142 Confluo Standard Tide 3 Mask Gold
- 13000143 Confluo Standard Tide 4 Mask Gold
- 13000163 Confluo Standard Vertical Tide Mask Gold



- 13000005 Confluo Standard Square 1
- 13000006 Confluo Standard Square 2
- 13000007 Confluo Standard Square 3
- 13000008 Confluo Standard Square 4
- 13000019 Confluo Standard Vertical Square
- 13000073 Confluo Standard Square 1 Mask
- 13000082 Confluo Standard Square 2 Mask
- 13000083 Confluo Standard Square 3 Mask
- 13000084 Confluo Standard Square 4 Mask
- 13000076 Confluo Standard Vertical Square Mask



- 13000136 Confluo Standard Square 1 Gold
- 13000137 Confluo Standard Square 2 Gold
- 13000138 Confluo Standard Square 3 Gold
- 13000139 Confluo Standard Square 4 Gold
- 13000162 Confluo Standard Vertical Square Gold
- 13000144 Confluo Standard Square 1 Mask Gold
- 13000145 Confluo Standard Square 2 Mask Gold
- 13000146 Confluo Standard Square 3 Mask Gold
- 13000147 Confluo Standard Square 4 Mask Gold
- 13000165 Confluo Standard Vertical Square Mask Gold





- 13000093 Confluo Standard White Glass 1
- 13000094 Confluo Standard White Glass 2
- 13000095 Confluo Standard White Glass 3
- 13000096 Confluo Standard White Glass 4
- 13000098 Confluo Standard Vertical White Glass



- 13000156 Confluo Standard White Glass 1 Gold
- 13000157 Confluo Standard White Glass 2 Gold
- 13000158 Confluo Standard White Glass 3 Gold
- 13000159 Confluo Standard White Glass 4 Gold
- 13000167 Confluo Standard Vertical White Glass Gold



- 13000089 Confluo Standard Black Glass 1
- 13000090 Confluo Standard Black Glass 2
- 13000091 Confluo Standard Black Glass 3
- 13000092 Confluo Standard Black Glass 4
- 13000097 Confluo Standard Vertical Black Glass



- 13000152 Confluo Standard Black Glass 1 Gold
- 13000153 Confluo Standard Black Glass 2 Gold
- 13000154 Confluo Standard Black Glass 3 Gold
- 13000155 Confluo Standard Black Glass 4 Gold
- 13000166 Confluo Standard Vertical Black Glass Gold



- 13000085 Confluo Standard Ceramic 1
- 13000086 Confluo Standard Ceramic 2
- 13000087 Confluo Standard Ceramic 3
- 13000088 Confluo Standard Ceramic 4
- 13000099 Confluo Standard Vertical Ceramic



- 13000119 Confluo Standard Ceramic 1 Gold
- 13000120 Confluo Standard Ceramic 2 Gold
- 13000121 Confluo Standard Ceramic 3 Gold
- 13000122 Confluo Standard Ceramic 4 Gold
- 13000168 Confluo Standard Vertical Ceramic Gold


**NEW****2B1**

- 13702556 Confluo Standard Plate 1 15X15" 2 IN 1 No Flange
- 13702557 Confluo Standard Plate 2 15X15" 2 IN 1 No Flange
- 13702558 Confluo Standard Plate 3 15X15" 2 IN 1 No Flange
- 13702559 Confluo Standard Plate 4 15X15" 2 IN 1 No Flange
- 13702560 Confluo Standard Plate 8 15X15" 2 IN 1 No Flange (H=56 мм)
- 13702561 Confluo Standard Vertical Plate 15X15" 2 IN 1 No Flange

# Confluo Standard Angle

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 - с 1 выходом
- 2 - S-образный сифон
- VERTICAL – вертикальная
- Гидроизоляционное кольцо
- Металлический фланец
- Корпус
- Грязеулавливающая сеточка
- Обратный клапан (сухой затвор) - опционно
- Решетка
- Защитная крышка для монтажа
- Набор крепежей



- 13000013 Confluo Standard Angle 1
- 13000014 Confluo Standard Angle 2
- 13000021 Confluo Standard Vertical Angle



- 13000126 Confluo Standard Angle 1 Gold
- 13000127 Confluo Standard Angle 2 Gold
- 13000131 Confluo Standard Angle Vertical Gold



# Confluo Standard 10X10




Размеры решетки – 100X100 мм  
Диаметр выходного отверстия – Ø50 мм  
Диаметр входного отверстия (при наличии) - Ø40 мм  
Регулируемый угол выходного отверстия на 15°  
Допустимая нагрузка – 300 кг  
Пропускная способность – 48 л/мин



1




2




3



Vertical



8



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

#### База

- 1 - С одним выходом
- 2 - С одним выходом и одним входом
- 3 - С одним выходом и тремя входами
- Vertical - Вертикальная
- 8 - Ультразвук

Гидроизоляционное кольцо

Корпус

Стакан комбинированного затвора

Крышка комбинированного затвора


Дизайн-вставка

Рамка (зависит от модели)

Защитная крышка при монтаже



- 13000015 Confluo Dry 1 10X10
- 13000016 Confluo Dry 2 10X10
- 13000017 Confluo Dry 3 10X10
- 13000022 Confluo Vertical Dry 10X10
- 13000067 Confluo Dry 1 MASK 10X10
- 13000068 Confluo Dry 2 MASK 10X10
- 13000100 Confluo DRY 3 MASK 10X10
- 13000069 Confluo VERTICAL Dry MASK 10X10



- 13000128 Confluo Dry 1 Gold 10X10
- 13000129 Confluo Dry 2 Gold 10X10
- 13000130 Confluo Dry 3 Gold 10X10
- 13000179 Confluo Vertical Dry Gold 10X10
- 13000169 Confluo Dry 1 Mask Gold 10X10
- 13000170 Confluo Dry 2 Mask Gold 10X10
- 13000171 Confluo Dry 3 Mask Gold 10X10
- 13000178 Confluo Vertical Dry Mask Gold 10X10



- 13000101 Confluo Dry 1 Black Glass " 10X10
- 13000102 Confluo Dry 2 Black Glass " 10X10
- 13000103 Confluo Dry 3 Black Glass " 10X10
- 13000110 Confluo Vertical Dry Black Glass " 10X10



- 13000172 Confluo Standard Dry 1 Black Glass Gold 10X10
- 13000173 Confluo Standard Dry 2 Black Glass Gold 10X10
- 13000174 Confluo Standard Dry 3 Black Glass Gold 10X10
- 13000180 Confluo Standard Vertical Dry Black Glass Gold 10X10



- 13000104 Confluo Dry 1 White Glass 10X10
- 13000105 Confluo Dry 2 White Glass 10X10
- 13000106 Confluo Dry 3 White Glass 10X10
- 13000111 Confluo Vertical Dry White Glass 10X10



- 13000175 Confluo Standard Dry 1 White Glass Gold 10X10
- 13000176 Confluo Standard Dry 2 White Glass Gold 10X10
- 13000177 Confluo Standard Dry 3 White Glass Gold 10X10
- 13000181 Confluo Standard Vertical Dry White Glass Gold 10X10




- 13000107 Confluo Dry 1 Ceramic 10X10
- 13000108 Confluo Dry 2 Ceramic 10X10
- 13000109 Confluo Dry 3 Ceramic 10X10
- 13000112 Confluo Vertical Dry Ceramic 10X10



- 13000123 Confluo Standard 10X10 Dry 1 Ceramic Gold
- 13000124 Confluo Standard 10X10 Dry 2 Ceramic Gold
- 13000125 Confluo Standard 10X10 Dry 3 Ceramic Gold
- 13000182 Confluo Standard 10X10 Vertical Dry Ceramic Gold

**NEW** TOP IN EU



- 13702562 Confluo Standard Plate 1 10X10 2 In 1
- 13702563 Confluo Standard Plate 2 10X10 2 In 1
- 13702564 Confluo Standard Plate 3 10X10 2 In 1
- 13702565 Confluo Standard Plate 4 10X10 2 In 1
- 13702566 Confluo Standard Plate 8 10X10 2 In 1 (H=56 mm)
- 13702567 Confluo Standard Vertical Plate 10X10 2 In 1

BETTOSERB   
СДЕЛАНО В СЕРБИИ 

# Bettoserb трап 15X15

НОВИНКА





100% защита от запаха  
Производительность до 70 л/мин  
Простота ухода " в два движения "  
Минимальная глубина установки - 62 мм  
Запатентованный мультисифон с комбинированным  
сухим и гидрозатвором








### Комплектация:

- сифон
- гидроизоляционное кольцо
- корпус
- мультисифон
- дизайнерская решетка



	Артикул	Материал	Размер ш/в/д	Диаметр
	14702509	AISI 430, PP	153/162/197	50
	14702510	AISI 430, PP	153/162/197	50

### Мульти-сифон



Предотвращает возвращение неприятных запахов из канализации с двойным уплотнением, которое подразумевает гидрозатвор и механическое уплотнение - силиконовая мембрана

- Высота гидрозатвора 25 мм.
- Если вода из мультисифона испаряется, уплотнение по-прежнему защищено силиконовой мембраной.
- Силиконовая мембрана чрезвычайно чувствительна к низкому давлению, но также защищает от высокого давления из-за опоры на корпус самой конструкции.
- Силиконовая мембрана устойчива к температурам от -50°C до 150°C.
- Уплотнительное соединение мультисифона с корпусом трапа изготовленное из термопластичного каучука (ТРЕ).
- Уплотнение ТРЕ устойчиво к температурам от -50°C до 120°C, ультрафиолетовым лучам, скручиванию и деформации.
- Простая установка и снятие мультисифона с ручкой.
- Простота технического обслуживания достигается благодаря разблокировке мультисифона поворотом стакана влево. Поворот стакана вправо фиксирует мультисифон.
- Мультисифон обеспечивает 100% гарантию непроницаемости запаха.

# ИНСТАЛЛЯЦИИ И КЕРАМИКА






Fluenta

Fluenta



40006356

Fluenta Инсталляция  
для подвешенного унитаза



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Система инсталляции
2. Бачок скрытого монтажа
3. Бесшумный заправочный клапан
4. Выпускной клапан
5. Комплект креплений
6. Патрубок DN 90
7. Патрубок DN 110

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самонесущая конструкция

Опорная рама из профилей 40 x 40 мм

Рама защищена порошковой окраской

Регулируемые опорные ножки: от 0 до 20 см

Монтажная глубина: от 15 до 20 см

Универсальные крепления для монтажа непосредственно к стене,  
в том числе и угловой монтаж

Объем бачка: 9 литров

Большой смыв: 6L / 9L

Маленький смыв: 3L / 4,5L

Подключение к водоснабжению: верхняя средняя / правая сторона

Для управления смывными клавишами типа Fluenta

Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см

Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата

Тихий заправочный клапан HDV

Высота инсталляции: 115 см

Ширина инсталляции: 55 см

Нагрузка: 400 кг

Гарантия: 10 лет



40006357 PLAY белый глянец





40006360 ACTIVE белый глянец



40006358 PLAY хром глянец




40006361 ACTIVE хром глянец




Материал  
Режим слива воды  
Управление

Пластик  
Две кнопки  
Механическое


Пластик  
Две кнопки  
Механическое




40006363 ONYX белый глянец





40006365 DIAMOND белый глянец



40006364 ONYX черный матовый



40006366 DIAMOND черный матовый



Материал  
Режим слива воды  
Управление

Пластик, оргстекло  
Две кнопки  
Механическое

Пластик, оргстекло  
Две кнопки  
Механическое



Легкий уход



Система «антивсплеск»



# Fluenta Rimless

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип унитаза: подвесной

Материал: фарфор

Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль

Цвет: «белый бриллиант»

Размеры: Д 555 x Ш 370 x В 354 мм

Оснащение:




- Система «антивсплеск»
- Безободковый
- В комплекте ультратонкая и быстросъемная крышка-сиденье с микролифтом (плавное закрывание), материал: дюропласт

Рекомендуется для установки с инсталляцией Fluenta

Межосевое расстояние под крепеж. шпильки: 18 см

Без видимого сифона и монтажных элементов

Металлический крепеж (цвет: хром)



40006661

Безободковый подвесной унитаз Fluenta Rimless с ультратонкой крышкой-сиденьем Soft-Close

NEW

# Fluenta Basic



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип унитаза: подвесной

Материал: фарфор

Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль

Цвет: «белый бриллиант»



Размеры: Д551 x Ш353 x В394 мм

Оснащение:

- Система «антивсплеск»
- В комплекте крышка-сиденье с микролифтом (плавное закрывание), материал: дюропласт

Рекомендуется для установки с инсталляцией Fluenta

Межосевое расстояние под крепеж. шпильки: 18 см



40006460

Подвесной унитаз Fluenta Basic  
крышкой-сиденьем Soft-Close

NEW

# Fluenta Round Washbasin



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал: фарфор

Монтаж: Накладная, встраиваемая сверху

Без отверстия под смеситель



Диаметр слива 45 мм

Цвет: «белый бриллиант»

Грязеотталкивающее покрытие

Размеры: Д615 x Ш360 x В115


Донный клапан в комплекте



40008299

Накладная раковина  
Fluenta Round Basin

# Универсальный душевой поддон под выкладку плитки



Готовое решение в комплекте с душевым лотком  
100% заводская сборка, гарантия герметичности  
Встроенный уклон: 2% к лотку с двух сторон  
3 слоя гидроизоляции MAPEI  
Пропускная способность: 48 л/мин  
Душевой лоток Confluo Frameless Line 550 в комплекте  
Допустимая нагрузка 300 кг  
Материал основы Peripor® – вспененный полистирол (EPS),  
который идеально подходит для применения в местах,  
подверженных сжимающейся нагрузке:  
Плотность – 45 кг/м<sup>3</sup>  
Небольшой вес  
Отличная теплоизоляция  
Влагонепроницаемый  
Превосходное поглощение ударов  
Материал душевого лотка: ABS (корпус), PP (переходник, S-  
образный сифон, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор, ключ  
для технического обслуживания)



Самоклеющаяся гидроизоляционная лента Mapei Mapeband


Второй слой гидроизоляции Mapei Mapelastic Turbo

Сетка стеклотканевая

Первый слой гидроизоляции Mapei Mapelastic Turbo

Душевой лоток Confluo


Полистирольная основа




## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Полистирольная основа со встроенной гидроизоляцией
2. Корпус
3. S-образный сифон
4. Гидроизоляционная лента
5. Защитный элемент из пенопласта на период монтажа
6. Переходник с уплотнительной резинкой
7. Грязеулавливающая сеточка
8. Сухой затвор
9. Ключ для технического обслуживания
10. Дизайн-вставка

40007821SS	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 90x90, Матовый хром/Полая под плитку	
40007822SS	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 120x120, Матовый хром/Полая под плитку	
40007821BG	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 90x90, Матовый хром/Черное стекло	
40007822BG	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 120x120, Матовый хром/Черное стекло	
40007821WG	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 90x90, Матовый хром/Белое стекло	
40007822WG	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 120x120, Матовый хром/Белое стекло	
40007821BM	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 90x90, Черный матовый/Полая под плитку	
40007822BM	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 120x120, Черный матовый/Полая под плитку	
40007821G	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 90x90, Золото 24к	
40007822G	Душевой поддон под плитку CONFLUO BOARD 120x120, Золото 24к	



Универсальное решение с возможностью выбрать высоту поддона (50 мм или 90 мм) в зависимости от места установки - в стяжку, на чистовой пол или на черновой пол. Допускается подрезание душевого поддона под любую нестандартную форму. Поддон имеет заводской уклон 2% к душевому лотку, 3 слоя гидроизоляции и дополнительный комплект гидроизоляции для проклеивания углов и стыков. В поддон установлен один из лучших душевых лотков на рынке – Frameless Line 550. Цвет дизайн-вставки выбирается индивидуально исходя из общей концепции ванной комнаты. Доступны 5 вариантов дизайн-вставок (стр. 47).







*Veedi*

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ


НОВИНКА



# NOVEL

*Изящная коллекция Novel гармонично впишется в ваш современный стиль. Подчеркнет элегантность вашего дизайна. Четкие геометрические линии выделяют мебель в вашей ванной комнате*





Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль


Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль

Тип установки: Подвесной

Раковина: Керамическая

Поверхность: Глянец

Базовый модуль: 2 ящика

	Артикул	Модель	Размер ш/в/д *
	NVL600T-DR	Тумба Novel 60	565/500/467
	NVL700T-DR	Тумба Novel 70	665/500/467
	NVL700T-DR	Тумба Novel 90	865/500/467
	NVL000P	Пенал Novel	350/1600/347
	641587	Раковина 60	604/55/468
	641600	Раковина 70	700/60/465
	641617	Раковина 90	905/55/465


\* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя.

# PRESTIGE

*Мебель с закругленными формами прекрасно вписывается в любую ванную комнату. Коллекция Prestige подойдет и под уютный домашний интерьер и под необычные дизайнерские решения.*







Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль

Тип установки: Подвесной

Раковина: Керамическая

Поверхность: Полуматовый

Базовый модуль: 2 ящика


	Артикул	Модель	Размер ш/в/д *	Расположение
	PRS600T-CR	Тумба Prestige 60	564/500/433	
	PRS800T-CR	Тумба Prestige 80	764/500/433	
	PRS000P-R	Пенал Prestige	350/1600/332	Правый
	PRS000P-L	Пенал Prestige	350/1600/332	Левый
	ip060	Раковина 60	595/40/447	
	ip080	Раковина 80	796/40/448	

\* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя.

# VISION

*Неотразимое сочетание оригинальности и современного стиля. Закругленный фасад подчеркнет индивидуальность вашего дизайна. Комбинация древесной текстуры с белым глянец не оставит ванную комнату без внимания.*





Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль



Материал фасада: МДФ/влагостойкая пленка

Тип установки: Подвесной

Раковина: Керамическая

Поверхность: Полуматовый/текстура

Базовый модуль: 2 ящика


	Артикул	Модель	Размер ш/в/д *	Расположение
	VSN600T-CR	Тумба Vision 60	564/500/430	
	VSN800T-CR	Тумба Vision 80	762/500/430	
	VSN000P-L	Пенал Vision	310/1600/346	Левый
	VSN000P-R	Пенал Vision	310/1600/346	Правый
	id060	Раковина 60	596/35/445	
	id080	Раковина 80	803/35/450	

\* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя.

# LORD

*Прочность и долговечность обработанного паром бука придает серии Lord особую практичность и достоинство. Извилистые линии, скрывающие переход от одного элемента к другому, добавляют уникальности популярному стилю модерн.*





Материал корпуса: Массив/МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль

Тип установки: Напольный

Раковина: Керамическая

Поверхность: Текстура

Базовый модуль: 2 двери/1 ящик


	Артикул	Модель	Размер ш/в/д *
	LRD800T-DR	Тумба Lord 80	749/790/455
	LRD1000T-DR	Тумба Lord 100	970/784/455
	640177	Раковина 80	779/20/475
	641235	Раковина 100	1000/26/475

\* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя.

# RUSTICA

*Классический дизайн является синонимом вечного качества и престижа. Стильные элементы из массива бука, обработанные паром, дают легкое дыхание роскоши в серии Rustica.*





Материал корпуса: Массив/МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль

Тип установки: Напольный

Раковина: Керамическая/HPL-панель

Поверхность: Глянec

Базовый модуль: 2 двери/1 ящика

	Артикул	Модель	Размер ш/в/д *	Цвет
	RST800T-CR	Тумба Rustica	985/855/595	
	RST000K	Комод Rustica	560/1010/420	
	TP230-00CB00E-0000	Раковина	580/12/463	
	RST000C	Столешница	985/10/595	

\* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя.








# ВАННЫ

*Лучшие акриловые ванны? Это прочные, долговечные ванны с уникальным дизайном!*

Наши ванны изготовлены из акрила, т.е. из специального материала, одобренного для промышленности. Акриловые листы антибактериальны и устойчивы к УФ-излучению. Именно наши ванны обладают ярким блеском и приятны на ощупь, ее легко чистить, потому что загрязнения от воды и осадка не прилипают к акриловой поверхности, в отличие от других материалов.

Комфортные условия принятия ванны созданы благодаря ее теплоизоляции. Ванна быстро нагревается от воды и даже держит тепло. Вы сможете легко переносить и демонтировать ее благодаря легкому весу 12-15 кг. У нас большое разнообразие форм ванн, подходящих под любую комнату! Предлагаем выбрать лучшую в уникальном стиле!

**НОВИНКА**





ВАННА АКРИЛОВАЯ


13016070

## ANICA | 160x70 см

Ванна Anica подходит тем, кто предпочитает сохранить пространство и при этом не отказать себе в комфорте. Компактная ванна обладает хорошей вместимостью, а ее гладкие стенки с покатой спинкой идеально подойдут для отдыха в ней. Она изготовлена из высококачественного европейского акрила, который отличается теплопроводностью и гигиеничностью. Изделие устойчиво к механическим повреждениям и не тускнеет в процессе эксплуатации. Гладкая поверхность лишена пор, что существенно упрощает уход. Монтаж осуществляется на металлический каркас, покрытый специальной порошковой краской для предотвращения коррозии.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**







ВАННА АКРИЛОВАЯ

13017070

## ANICA | 170x70 см

Ванна Anica, выполненная в большем размере, сочетает в себе максимальное удобство и непревзойденное качество. Она создана из акрила, который останется белоснежным на протяжении всего срока использования. Данный материал отличается теплопроводностью, износостойкостью и гигиеничностью. Гладкая поверхность упрощает уход за ванной. Монтаж осуществляется на металлический каркас, покрытый специальной порошковой краской для предотвращения коррозии.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**






ВАННА АКРИЛОВАЯ

13118080

## UNA | 180x80 см

Ванна Una 180 см в длину округлой формы – это настоящая находка, сочетающая в себе современные технологии и трендовый дизайн. Просторная и вместительная модель подарит вам приятные эмоции от использования и дополнит своей элегантностью вашу ванную комнату. Чаша ванны позволяет полностью погрузиться в нее и почувствовать совершенное расслабление. Она выполнена из европейского акрила высочайшего стандарта качества. Можно не бояться механических повреждений, ванна способна выдержать даже сильные удары. Она имеет металлический каркас, покрытый специальной антикоррозийной краской. Это поможет избежать коррозии металла.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**






ВАННА АКРИЛОВАЯ

13316070

## INA | 160x70 см

Ванна Ina – модель со специальным ложе под голову и пространством под ноги гарантирует комфортное купание в ней. Сглаженные углы и выступы по бокам обеспечат безопасность и удобство принятия ванны. Она изготовлена из высококачественного акрила, что свидетельствует о ее прочности и устойчивости к механическим воздействиям. Ванна Ina будет долго держать тепло и подарит вам прекрасные минуты наслаждения от пребывания в ней. Отсутствие на поверхности пор означает неприхотливость ванны в уходе. Монтаж осуществляется на металлический каркас, покрытый специальной порошковой краской для предотвращения коррозии.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**






ВАННА АКРИЛОВАЯ

13415070

## IVA | 150x70 см

Ванна Iva - превосходный вариант для рационального использования места в ванной комнате. Комфортная округлая форма, выполненная в лаконичном стиле, подойдет под любой дизайн, а также обеспечит практическую пользу от применения. Европейский акрил, из которого выполнена ванна, поддержит гигиеничность и теплопроводность продукта. Поверхность неприхотлива в уходе, а также устойчива к механическим повреждениям. Ванна имеет металлический каркас, покрытый специальной антикоррозийной краской. Это поможет избежать коррозии металла.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**







ВАННА АКРИЛОВАЯ

13217075

## MIRA | 170x75 см

Ванна Mira с округленной стороной под спину подарит положительные эмоции во время использования. Подойдет тем, кто выбирает дизайн без дополнительных элементов, не утратив возможности наслаждения водными процедурами. Широкие бортики хорошо проявят себя в применении: это удобно, практично и стильно. Классическая форма чаши выполнена из акрила высокого качества. Главными преимуществами данного материала являются ударопрочность, теплопроводность и гигиеничность. Монтаж осуществляется на металлический каркас, покрытый специальной порошковой краской для предотвращения коррозии.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**






ВАННА АКРИЛОВАЯ

135170110

## NEVENA | 170x110 см

Угловая ванна Nevena с широким сиденьем – выбор тех, кто любит чувствовать комфорт и простор во время принятия водных процедур. Она привлекает формой с наклоненными спинками и изгибами, дарящими чувство бесконечности пространства. Длина ванны Nevena 170 см позволяет принять удобное положение в ней. Выбор в пользу данной серии обеспечит вам легкость в уходе и монтаже, а ее дизайн будет ежедневно радовать ваш взгляд. Главными преимуществами акрила, из которого изготовлена данная ванна, являются ударопрочность, теплопроводность и гигиеничность.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**








ВАННА АКРИЛОВАЯ

136160105

## MILENA | 160x105 см

Ассиметричная ванна Milena – уникальное решение для нестандартного и современного дизайна ванной комнаты. Небольшой наклон под спину специально создан для любителей насладиться временем в ванне. Широкая чаша ванны сделает пребывание в ней комфортным и безопасным. Ванна выполнена из материала высочайшего стандарта качества – европейского акрила. Поверхность не тускнеет за время эксплуатации, а уход за ней не составит труда. Можно не бояться механических повреждений, акрил способен выдержать даже сильные удары. Ванна имеет металлический каркас, покрытый специальной антикоррозийной краской. Это поможет избежать коррозии металла.

**Каркас, перелив и панель приобретаются отдельно.**



# ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

BETTOSERB   
СДЕЛАНО В СЕРБИИ 

*Бытовой вентилятор для ванной комнаты BETTOSERB оснащен обратным клапаном, который не даст проникнуть в ваш дом постороннему запаху.*


**НОВИНКА**





## Вентилятор BETTOSERB

- Уникальный двигатель с подшипником оснащен тепловой защитой, которая срабатывает в случае перегрева и не позволяет произойти возгоранию
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Мощность: 15 Вт
- Степень защиты: IP-X4
- Скорость: 2500 об/мин
- Расход воздуха: 100 м<sup>3</sup>/ч
- Уровень шума: 31 дБ (А)



Артикул	Наименование	Размер ш/в/г
110150	Вентилятор BETTOSERB с обратным клапаном	140/140/98
120150	Вентилятор BETTOSERB с обратным клапаном, фланцем, автоматическим включением и таймером	140/140/98

## Накладки BETTOSERB

Артикул	110150SS	110150BR	110150CB	110150CW	110150WG	110150BG
Наименование	Накладка	Накладка	Накладка	Накладка	Накладка	Накладка
Цвет	нержавеющая сталь	бронза	под плитку, черный	под плитку, белый	белое стекло	черное стекло
Размер ш/в	170/170	170/170	160/160	160/160	160/160	160/160

## Вентилятор + накладка BETTOSERB

Артикул	110151	110152	110153	110154	110150BP
Наименование	Комплект	Комплект	Комплект	Комплект	Комплект
Цвет	белый пластик	белый пластик	белый пластик	белый пластик	черный пластик
Комплектация	клапан, фланец	шнуровой выключатель, клапан, фланец,	таймер, клапан, фланец, белый пластик	гидротаймер, клапан, фланец	клапан, фланец

# СИФОНЫ

BETTOSERB  
СДЕЛАНО В СЕРБИИ



НОВИНКА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ



100 %  
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ  
ГИБКАЯ  
АРМИРОВАННАЯ  
ТРУБА



ЛЕГКИЙ  
МОНТАЖ

Артикул	Наименование	Чертеж	Характеристика
125310			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм и силиконовая мембрана</li> <li>- Коническое соединение с гибкой армированной трубой обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает выпадание ее</li> <li>- Уплотнитель обеспечивает надежную герметизацию сифона и раковины</li> <li>- Монтаж за 5 минут</li> <li>- 100% гарантия от протечек</li> <li>- Пропускная способность 30 л/м</li> <li>- Длина гофры 250 мм</li> <li>- Материал AISI 304, ПП, ПВХ</li> </ul>
125311			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм и силиконовая мембрана</li> <li>- Коническое соединение с гибкой армированной трубой обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает выпадание ее</li> <li>- Уплотнитель обеспечивает надежную герметизацию сифона и раковины</li> <li>- Монтаж за 5 минут</li> <li>- 100% гарантия от протечек</li> <li>- Пропускная способность 30 л/м</li> <li>- Длина гофры 250 мм</li> <li>- Материал ПП, ПВХ</li> </ul>
125312			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Коническое соединение с гибкой армированной трубой обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает выпадание ее</li> <li>- Уплотнитель обеспечивает надежную герметизацию сифона и раковины</li> <li>- Гидрозатвор и силиконовая мембрана</li> <li>- Монтаж за 5 минут</li> <li>- Самоочищающаяся гофра - SelfCleaning</li> <li>- 100% гарантия от протечек</li> <li>- Пропускная способность 30 л/м</li> <li>- Длина общая 790 мм</li> <li>- Длина гофры 500 мм</li> <li>- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ</li> </ul>
125313			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Коническое соединение с гибкой армированной трубой обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает выпадание ее</li> <li>- Уплотнитель обеспечивает надежную герметизацию сифона и раковины</li> <li>- Гидрозатвор и силиконовая мембрана</li> <li>- Монтаж за 5 минут</li> <li>- Самоочищающаяся гофра - SelfCleaning</li> <li>- 100% гарантия от протечек</li> <li>- Пропускная способность 30 л/м</li> <li>- Длина общая 790 мм</li> <li>- Длина гофры 500 мм</li> <li>- Материал: ПП, ПВХ</li> </ul>



**Confluo  
Big Display**



**Confluo  
Combo Display**



**Confluo Project Display**



**Confluo Board Display**



**Confluo  
Frameless Line**  
(SS, White glass, Black glass, Black Matte)



**Confluo  
Premium Line**  
(SS, White glass, Black glass)



**Confluo  
Slim Line**  
(Slim, Slim +)



**Confluo  
Wall**

Peřtan d.o.o. гарантирует соответствие изделий требованиям и нормам европейского стандарта качества EN и подтверждает, что проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания. Гарантийные обязательства производителя распространяются только на производственные дефекты изделия и материалов и сохраняются при соблюдении правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение гарантийного срока. Настоящие гарантийные обязательства предоставляются в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством РФ, и ни в коей мере не ограничивают их. Монтаж и обслуживание изделий должны осуществляться сертифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя. Допускается чистка слабыми чистящими средствами без агрессивных ингредиентов и без добавления твердых предметов. Не протирать поверхность грубой тканью или сеткой.

Гарантийный срок:

Скрытые системы инсталляций

Бачки и монтажные рамы 10 лет

Впускные и выпускные механизмы 2 года

Клавиши смыва 2 года

Трапы для систем канализаций зданий (душевые каналы/лотки/трапы, сливные трапы, водоотводящие желоба, дренажные каналы)

Конструктивные элементы (сифон, база, корпус, переходник, опоры, грязеуловители, прочее) из полипропилена, ABS-пластика 10 лет

Декоративные решетки, дизайн-вставки из нержавеющей стали 5 лет

Декоративные решетки, дизайн-вставки из стекла неармированного 2 года

Декоративные решетки, дизайн-вставки из алюминиевого сплава 2 года



Крышки-сиденья для унитаза 2 года

Вентиляторы 7 лет

Ванны 10 лет

Мебель для ванной комнаты 5 лет

Сифоны 10 лет



+7 495 109 04 00  
INFO@PESTAN-GROUP.RU  
УЛ. НОВОРЯЗАНСКАЯ 18С13  
107078 РОССИЯ МОСКВА  
WWW.PESTAN-GROUP.RU