

'24 | КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ

ВЛЮБЛЯЮТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

 **quartz**
ULGRAN

СОДЕРЖАНИЕ

1. О Компании	стр 3
2. Обзор моек/смесителей/аксессуары	стр 6
3. Мойки в кухонный шкаф 450 мм	стр 8
4. Мойки в кухонный шкаф 500 мм	стр 10
5. Мойки в кухонный шкаф 600 мм	стр 13
6. Мойки в кухонный шкаф 800 мм	стр 23
7. Угловая мойка	стр 28
8. Мойки подстольного монтажа	стр 29
9. Смесители для подключения питьевой воды	стр 31
10. Однорычажные смесители	стр 33
11. Аксессуары	стр 36
12. Техническая спецификация	стр 37



влюбляют с первого взгляда

с 2010
годана рынке
композитных
моек>100
тысяч шт.
в месяцпроизводст-
венные
мощности

Компания **ULGRAN** основана в 2010 году. Постоянное внедрение инноваций, инвестиции в производство и регулярный профессиональный рост сотрудников позволили компании занять ведущие позиции на рынке композитных моек России и стран Таможенного союза.

Головной офис и основное производство находятся в Ульяновске, филиалы **ULGRAN** расположены в Москве и Новосибирске.

В 2021 году началось производство кухонных моек из кварцевого композита.



Торговая марка ULGRAN в 2023 году завоевала звание марка №1 в России

По результатам общественного голосования НАРОДНАЯ МАРКА®

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

автоматизированная конвейерная линия непрерывного литья, оснащенная оборудованием от лидеров мирового рынка

ТЕХНОЛОГИЯ ИНЖЕКЦИОННОЙ ЗАЛИВКИ МОЕК:

стабильное качество, повышенная прочность и эстетичный вид продукции при серийном выпуске

СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН БЮРО:

разработка современных и уникальных изделий в кратчайшие сроки

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:

жесткий производственный контроль, гарантия стабильно высокого качества выпускаемой продукции на всех этапах производства

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В 70 РЕГИОНАХ РФ /15 СТРАНАХ МИРА:

оптовая дилерская сеть более, чем в 70 регионах РФ, прямой экспорт в 15 стран мира

МОЙКИ ULGRAN QUARTZ



Кухонные мойки ULGRAN Quartz производятся по инъекционной технологии из кварцевого композита ULGRANIT на основе акрилованных термореактивных полиэфирных смол (20%) и пигментированного кварцевого песка в качестве наполнителя (80%).

В линейке представлены 25 моделей в 9 цветовых решениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Сливная арматура серии "ЭЛИТ" с сетчатым выпуском 3 1/4"
2. Гофротруба
3. Пакет документов (технический паспорт, гарантийный талон)



ИНЖЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА МОЕК

стабильное качество всех серийных изделий

правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)

более плотное заполнение всех рельефов мойки

равномерная толщина всех стенок без смещения

повышенная прочность мойки

идеальная геометрия мойки

эстетичный внешний вид оборотной стороны мойки

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

безопасны для пищевых продуктов, здоровья человека и окружающей среды

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ:

изготовлены из материалов с высокими показателями износостойкости, не будет сколов и царапин

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ:

выдерживают перепады температур от -20°C до +130°C, сохраняют внешний вид при температурном воздействии

ОТЛИЧНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ:

шум воды практически не слышен

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД:

эргономичный дизайн, премиальный внешний вид, подходит для реализации любых дизайнерских решений

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

сохраняет потребительские качества в течение всего срока эксплуатации - до 20 лет

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ:

однородная устойчивая к загрязнениям поверхность, водо- и грязеотталкивающий эффект



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ к механическим повреждениям



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ



ОТЛИЧНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ



ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ и внешний вид



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ОСОБЕННОСТИ:

1. Керамический картридж Wanhai на 500 тысяч циклов
2. Усиленный латунный крепежный элемент
3. Гибкая подводка
4. Аэратор


СМЕСИТЕЛИ
ULGRAN QUARTZ

Смесители и аксессуары ULGRAN Quartz окрашиваются непосредственно на производственных мощностях компании. Поэтому цвет аксессуаров и смесителей на 100% совпадает с выбранным цветом мойки.

Линейка смесителей и дозаторов ULGRAN Quartz включает 9 цветовых решений, идеально подходящих к цвету мойки.

При создании смесителей ULGRAN Quartz применяются только высококачественные материалы и комплектующие:

- корпус смесителя из латуни или нержавеющей стали AISI 304,
- керамический картридж бренда «Wanhai» на 500 тысяч циклов «открывания-закрывания».



цвет смесителя
ИДЕАЛЬНО
совпадает с
цветом мойки



ГАРАНТИЯ

3 ГОДА




СМЕСИТЕЛИ
ПОД ФИЛЬТР

хит продаж

ДОЗАТОР для моющего средства

- окрашен в цвет мойки,
- удобный стильный аксессуар, освободит пространство от лишних емкостей и бутылей.


АКСЕССУАРЫ
ULGRAN QUARTZ


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛАНДЕР с телескопическими выдвижными направляющими из нержавеющей стали

- подходит к любой мойке ULGRAN Quartz,
- удобно мыть и сушить овощи и мелкие предметы,
- удобно размораживать продукты.

РОЛЛ-МАТ для сушки посуды, овощей и фруктов

- для разделки и чистки рыбы,
- как подставка под горячее,
- компактный рулон – удобно хранить.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

мойки, смесители
аксессуары

01

жасмин

02

лён

03

дезерт

04

платина

05

бетон

06

трюфель

07

уголь

08

космос

09

асфальт

NEW

*В связи с особенностями полиграфической печати цвет может отличаться от реального. Для выбора цвета мойки ориентируйтесь на образцы камней.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

(МОЙКИ ULGRAN QUARTZ)



ШКАФ 450

стр. 8 – 9



Nora 485
стр. 8



Forte 425
стр. 9

ШКАФ 500

стр. 10 – 12



Forte 460
стр. 10



Nora 585
стр. 11



Nora 750
стр. 12

ШКАФ 600

стр. 13–22



Forte 505
стр. 13



Forte 580
стр. 14



Prima 605
стр. 15



Prima 650
стр. 16



Prima 700
стр. 17



Prima 750
стр. 18



Prima 780
стр. 19



Prima 850
стр. 20



Gerda 780
стр. 21



Prima 760
стр. 22

ШКАФ 800

стр. 23–27



Prima 860
стр. 23



Prima 780 1,5 K
стр. 24



Prima 860 1,5K
стр. 25



Forte 760
стр. 26



Ruma 780
стр. 27

УГЛОВАЯ МОЙКА

стр. 28



Marta 1000
стр. 28

Мойки подстойного
МОНТАЖА

стр. 29-30



Underground 160
Underground 400
стр. 29-30



Underground 450
Underground 500
стр. 29-30

СМЕСИТЕЛИ

стр. 31-35



UQ-019
стр. 31



UQ-010
стр. 31



UQ-016
стр. 32



UQ-017
стр. 32



UQ-004
стр. 33



UQ-006
стр. 33



UQ-007
стр. 34



UQ-021
стр. 34



UQ-022
стр. 35



UQ-023
стр. 35

АКЦЕССУАРЫ


стр. 36

ДОЗАТОРЫ, КОЛАНДЕР, РОЛЛ-МАТ



NORA 485

круглая мойка с отверстием под смеситель



рекомендуемые смесители

UQ-006, UQ-007
UQ-010, UQ-021



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Nora 485-01
Жасмин



арт. Nora 485-02
Лен



арт. Nora 485-03
Десерт



арт. Nora 485-04
Платина



арт. Nora 485-05
Бетон



арт. Nora 485-06
Трюфель



арт. Nora 485-07
Уголь





арт. Nora 485-08
Космос



арт. Nora 485-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
модель с отверстием
под смеситель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
Ø460 мм
ширина шкафа: 450 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

quartz
ULGRAN

МОЙКИ В БЛОК 450 мм



FORTE 425

односекционная мойка с отверстием под смеситель



арт. Forte 425-01
Жасмин



арт. Forte 425-02
Лен



арт. Forte 425-03
Десерт



арт. Forte 425-04
Платина



арт. Forte 425-05
Бетон



арт. Forte 425-06
Трюфель



арт. Forte 425-07
Уголь



арт. Forte 425-08
Космос



арт. Forte 425-09
Асфальт
new



рекомендуемые
смесители

UQ-010, UQ-016
UQ-019, UQ-022



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
модель с отверстием
под смеситель,
2 предназначенных
отверстия для
аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ


вырез под мойку:
400*460 мм
ширина шкафа: 450 мм

7 лет
гарантия



РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





FORTE 460

односекционная мойка с отверстием под смеситель



рекомендуемые смесители

UQ 004, UQ-010
UQ-016, UQ- 021



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Forte 460-01
Жасмин



арт. Forte 460-02
лен



арт. Forte 460-03
Десерт



арт. Forte 460-04
Платина



арт. Forte 460-05
Бетон



арт. Forte 460-06
Трюфель



арт. Forte 460-07
Уголь




арт. Forte 460-08
Космос



арт. Forte 460-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
модель с отверстием
под смеситель,
2 предназначенных
отверстия для аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
435*475 мм
ширина шкафа: 500 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

quartz
ULGRAN

МОЙКИ В БЛОК 500 мм



NORA 585

реверсивная односекционная мойка



арт. Nora 585-01
Жасмин



арт. Nora 585-02
Лён



арт. Nora 585-03
Десерт



арт. Nora 585-04
Платина



арт. Nora 585-05
Бетон



арт. Nora 585-06
Трюфель



арт. Nora 585-07
Уголь



арт. Nora 585-08
Космос



арт. Nora 585-09
Асфальт
new



рекомендуемые
смесители

UQ-006, UQ-007
UQ-010, UQ-021



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель
2 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ



вырез под мойку:
560*460 мм
ширина шкафа: 500 мм

7 лет
гарантия



РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





NORA 750

реверсивная односекционная мойка



рекомендуемые смесители

UQ-007, UQ-010
UQ-017, UQ-021



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Nora 750-01
Жасмин



арт. Nora 750-02
Лен



арт. Nora 750-03
Десерт



арт. Nora 750-04
Платина



арт. Nora 750-05
Бетон



арт. Nora 750-06
Трюфель



арт. Nora 750-07
Уголь






арт. Nora 750-08
Космос



арт. Nora 750-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
4 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
725*475 мм
ширина шкафа: 500 мм

7 лет
гарантия





мойки в блок 600 мм



FORTE 505

односекционная мойка с отверстием под смеситель



арт. Forte 505-01
Жасмин

арт. Forte 505-02
лен

арт. Forte 505-03
Десерт



арт. Forte 505-04
Платина

арт. Forte 505-05
бетон

арт. Forte 505-06
Трюфель




арт. Forte 505-07
Уголь



арт. Forte 505-08
Космос



арт. Forte 505-09
Асфальт
new



рекомендуемые
смесители

UQ-010, UQ-016
UQ-019, UQ-022



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер


материал ULGRANIT,
модель с отверстием
под смеситель,
2 предназначенных
отверстия

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

вырез под мойку:
480*480 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия 

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





FORTE 580

односекционная мойка с отверстием под смеситель



рекомендуемые смесители

UQ-010, UQ-016,
UQ-019, UQ-021



арт. Forte 580-01
Жасмин



арт. Forte 580-02
Лён



арт. Forte 580-03
Десерт



арт. Forte 580-04
Платина



арт. Forte 580-05
Бетон



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Forte 580-06
Трюфель



арт. Forte 580-07
Уголь





арт. Forte 580-08
Космос



арт. Forte 580-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
модель с отверстием
под смеситель,
2 предназначенных
отверстия для аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
555*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА



МОЙКИ В БЛОК 600 мм



PRIMA 605

реверсивная односекционная мойка



арт. Prima 605-01
Жасмин



арт. Prima 605-02
Лен



арт. Prima 605-03
Десерт



арт. Prima 605-04
Платина



арт. Prima 605-05
Бетон



арт. Prima 605-06
Трюфель



арт. Prima 605-07
Уголь



арт. Prima 605-08
Космос



арт. Prima 605-09
Асфальт
new



**рекомендуемые
смесители**

UQ-007, UQ-010,
UQ-016, UQ-022



**рекомендуемые
аксессуары**

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
2 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ




вырез под мойку:
580*460 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия



РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





PRIMA 650

реверсивная односекционная мойка



рекомендуемые смесители

UQ-007, UQ-010,
UQ-016, UQ-022



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Prima 650-01
Жасмин



арт. Prima 650-02
Лён



арт. Prima 650-03
Десерт



арт. Prima 650-04
Платина



арт. Prima 650-05
Бетон



арт. Prima 650-06
Трюфель



арт. Prima 650-07
Уголь





арт. Prima 650-08
Космос



арт. Prima 650-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
4 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
625*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА



МОЙКИ В БЛОК 600 мм

PRIMA 700

реверсивная односекционная мойка



арт. Prima 700-01
Жасмин



арт. Prima 700-02
Лён



арт. Prima 700-03
Десерт



арт. Prima 700-04
Платина



арт. Prima 700-05
Бетон



арт. Prima 700-06
Трюфель



арт. Prima 700-07
Уголь



арт. Prima 700-08
Космос



арт. Prima 700-09
Асфальт
new



рекомендуемые
смесители

UQ-007, UQ-010,
UQ-016, UQ-022



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
4 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ


вырез под мойку:
675*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия



РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





PRIMA 750

реверсивная односекционная мойка



рекомендуемые смесители

UQ-007, UQ-010,
UQ-019, UQ-021



арт. Prima 750-01
Жасмин



арт. Prima 750-02
Лён



арт. Prima 750-03
Десерт



арт. Prima 750-04
Платина



арт. Prima 750-05
Бетон



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Prima 750-06
Трюфель



арт. Prima 750-07
Уголь






арт. Prima 750-08
Космос



арт. Prima 750-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
4 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
725*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

quartz
ULGRAN

МОЙКИ В БЛОК 600 мм

PRIMA 780

реверсивная односекционная мойка



арт. Prima 780-01
Жасмин



арт. Prima 780-02
Лён



арт. Prima 780-03
Десерт



арт. Prima 780-04
Платина



арт. Prima 780-05
Бетон



арт. Prima 780-06
Трюфель



арт. Prima 780-07
Уголь



арт. Prima 780-08
Космос



арт. Prima 780-09
Асфальт
new



**рекомендуемые
смесители**

UQ-007, UQ-010,
UQ-019, UQ-021



**рекомендуемые
аксессуары**

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
4 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба




ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
755*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





PRIMA 850

реверсивная односекционная мойка



рекомендуемые смесители

UQ-007, UQ-010,
UQ-019, UQ-021



арт. Prima 850-01
Жасмин



арт. Prima 850-02
Лен



арт. Prima 850-03
Десерт



арт. Prima 850-04
Платина



арт. Prima 850-05
Бетон



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Prima 850-06
Трюфель



арт. Prima 850-07
Уголь





арт. Prima 850-08
Космос



арт. Prima 850-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
4 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
825*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

quartz
ULGRAN

МОЙКИ В БЛОК 600 мм



GERDA 780 **NEW**

реверсивная односекционная мойка



арт. Gerda 780-01
Жасмин



арт. Gerda 780-02
Лён



арт. Gerda 780-03
Десерт



арт. Gerda 780-04
Платина



арт. Gerda 780-05
Бетон



арт. Gerda 780-06
Трюфель



арт. Gerda 780-07
Уголь



арт. Gerda 780-08
Космос



арт. Gerda 780-09
Асфальт
new



рекомендуемые
смесители

UQ-010, UQ-019,
UQ-021, UQ-022



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель,
2 предназначенных
отверстия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба


ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
755*485 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





NEW PRIMA 760

реверсивная односекционная мойка



рекомендуемые смесители

UQ-021, UQ-022,
UQ-023



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Prima 760-01
Жасмин



арт. Prima 760-02
Лён



арт. Prima 760-03
Десерт



арт. Prima 760-04
Платина



арт. Prima 760-05
Бетон



арт. Prima 760-06
Трюфель



арт. Prima 760-07
Уголь





арт. Prima 760-08
Космос



арт. Prima 760-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

Материал ULGRANIT,
модель оборачиваемая,
с увеличенной чашей;
4 предназначенных
отверстия под смеситель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
735*475 мм
ширина шкафа: 600 мм

7 лет
гарантия

МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА



МОЙКИ В БЛОК 800 мм

PRIMA 860 **NEW**

реверсивная односекционная мойка



арт. Prima 860-01
Жасмин



арт. Prima 860-02
Лён



арт. Prima 860-03
Десерт



арт. Prima 860-04
Платина



арт. Prima 860-05
Бетон



арт. Prima 860-06
Трюфель



арт. Prima 860-07
Уголь



арт. Prima 860-08
Космос



арт. Prima 860-09
Асфальт
new



рекомендуемые
смесители

UQ-010, UQ-019,
UQ-021, UQ-022



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель
с увеличенной чашей,
4 предназначенных
отверстия для аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба


ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
835*475 мм
ширина шкафа: 800 мм

7 лет
гарантия

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





PRIMA 780 1,5K

реверсивная двухсекционная мойка



рекомендуемые смесители

UQ-017, UQ-019,
UQ-021, UQ-022



рекомендуемые аксессуары


дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер




арт. Prima 780 1,5 K-01
Жасмин



арт. Prima 780 1,5 K-02
Лён



арт. Prima 780 1,5 K-03
Десерт



арт. Prima 780 1,5 K-04
Платина



арт. Prima 780 1,5 K-05
Бетон



арт. Prima 780 1,5 K-06
Трюфель



арт. Prima 780 1,5 K-07
Уголь






арт. Prima 780 1,5 K-08
Космос



арт. Prima 780 1,5 K-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель
с коландером,
4 предназначенных
отверстия для аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
755*475 мм
ширина шкафа: 800 мм

7 лет
гарантия



МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

quartz
ULGRAN

МОЙКИ В БЛОК 800 мм

PRIMA 860 1,5K **NEW**

реверсивная двухсекционная мойка



арт. Prima 860 1,5K-01
Жасмин



арт. Prima 860 1,5K-02
Лён



арт. Prima 860 1,5K-03
Десерт



арт. Prima 860 1,5K-04
Платина



арт. Prima 860 1,5K-05
Бетон



арт. Prima 860 1,5K-06
Трюфель



арт. Prima 860 1,5K-07
Уголь



арт. Prima 860 1,5K-08
Космос



арт. Prima 860 1,5K-09
Асфальт
new



**рекомендуемые
смесители**

UQ-021, UQ-022,
UQ-023, U-024



**рекомендуемые
аксессуары**

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
оборачиваемая модель
с коландером и увеличенным
крылом;
6 предназначенных отверстий
для смесителя и аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит, гофротруба




ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
835*475 мм
ширина шкафа: 800 мм

7 лет
гарантия

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



NEW FORTE 760
ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



**рекомендуемые
смесители**

UQ-010, UQ-016,
UQ-019, UQ-022



**рекомендуемые
аксессуары**

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Forte 760-01
Жасмин



арт. Forte 760-02
Лён



арт. Forte 760-03
Десерт



арт. Forte 760-04
Платина



арт. Forte 760-05
Бетон



арт. Forte 760-06
Трюфель



арт. Forte 760-07
Уголь





арт. Forte 760-08
Космос



арт. Forte 760-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
модель с отверстием
под смеситель,
4 предназначенных
отверстия для аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
735*485 мм
ширина шкафа: 800 мм

7 лет
гарантия

МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

quartz
ULGRAN

МОЙКИ В БЛОК 800 мм

RUMA 780

NEW

двухчашевая мойка с отверстием под смеситель



арт. Ruma 780-01
Жасмин



арт. Ruma 780-02
Лён



арт. Ruma 780-03
Десерт



арт. Ruma 780-04
Платина



арт. Ruma 780-05
Бетон



арт. Ruma 780-06
Трюфель



арт. Ruma 780-07
Уголь



арт. Ruma 780-08
Космос



арт. Ruma 780-09
Асфальт
new



**рекомендуемые
смесители**

UQ-017, UQ-019,
UQ-021, UQ-022



**рекомендуемые
аксессуары**

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
двухчашевая модель с
отверстием под смеситель,
4 предназначенных
отверстия для аксессуаров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба


ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

вырез под мойку:
755*485 мм
ширина шкафа: 800 мм

7 лет
гарантия

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант





MARTA 1000

угловая мойка



рекомендуемые смесители

UQ-010, UQ-017,
UQ-021, UQ-022



рекомендуемые аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер



арт. Marta 1000-01
Жасмин



арт. Marta 1000-02
Лён



арт. Marta 1000-03
Десерт



арт. Marta 1000-04
Платина



арт. Marta 1000-05
Бетон



арт. Marta 1000-06
Трюфель



арт. Marta 1000-07
Уголь



арт. Marta 1000-08
Космос




арт. Marta 1000-09
Асфальт
new

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

*при установке у стены предусмотреть пристенный кант

*вырез под мойку рекомендуем делать с изделия



ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
угловая модель,
6 предназначенных
отверстий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

ширина шкафа:
900*900 мм (угловой)

7 лет
гарантия 









МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА



МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА

UNDERGROUND 160|400|450|500

мойка для монтажа под столешницу


НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	UQ UNDERGROUND 160	UQ UNDERGROUND 400	UQ UNDERGROUND 450	UQ UNDERGROUND 500
МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА				
ШИРИНА ШКАФА, ММ	300	500	600	600
ЧЕРТЕЖ				
ГЛУБИНА ЧАШИ	130	200	200	200

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


Жасмин 01	Лён 02	Десерт 03	Платина 04	Бетон 05	Трюфель 06	Уголь 07	Космос 08	Асфальт 09 new
								

ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОМБИНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАШ


МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА




UQ UNDERGROUND 400|160



UQ UNDERGROUND 450|160




UQ UNDERGROUND 500|160




UQ UNDERGROUND 400|400


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



*Максимальное расположение планки (со стороны фасада) от края столешницы 64 мм
 **Минимальное расположение планки (со стороны стены) от плоскости столешницы 210мм



1. Максимальная глубина отверстия 11,5 мм
 2. Максимальное свисание столешницы над мойкой 5 мм



рекомендуемые
смесители

UQ-017, UQ-019,
UQ-021, UQ-022



рекомендуемые
аксессуары

дозаторы UQ-01, UQ-02
ролл-мат U ROLL-01
телескопический коландер

ОСОБЕННОСТИ

материал ULGRANIT,
подстольный монтаж

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сливная арматура
серии Элит,
гофротруба
комплект крепежей

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

160*400/400*400
450*400/500*400
угловой радиус
врезки: R12

7 лет
гарантия



UQ 019

смеситель двухрычажный с дополнительным изливом для фильтрованной воды



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: "искусственный камень"


тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды), отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия



quartz
ULGRAN



арт. UQ-019-01
Жасмин



арт. UQ-019-02
Лён



арт. UQ-019-03
Десерт



арт. UQ-019-04
Платина



арт. UQ-019-05
Бетон



арт. UQ-019-06
Трюфель



арт. UQ-019-07
Уголь



арт. UQ-019-08
Космос



арт. UQ-019-09
Асфальт
new

UQ 010

смеситель кухонный двухрычажный с дополнительным изливом для фильтрованной воды



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: "искусственный камень"


тип излива: низкий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды), отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия



quartz
ULGRAN



арт. UQ-010-01
Жасмин



арт. UQ-010-02
Лён



арт. UQ-010-03
Десерт



арт. UQ-010-04
Платина



арт. UQ-010-05
Бетон



арт. UQ-010-06
Трюфель



арт. UQ-010-07
Уголь



арт. UQ-010-08
Космос



арт. UQ-010-09
Асфальт
new



арт. UQ-016-01
Жасмин



арт. UQ-016-02
Лён



арт. UQ-016-03
Десерт



арт. UQ-016-04
Платина



арт. UQ-016-05
Бетон



арт. UQ-016-06
Трюфель




арт. UQ-016-07
Уголь



арт. UQ-016-08
Космос



арт. UQ-016-09
Асфальт
new



СМЕСИТЕЛИ ДВУХРЫЧАЖНЫЕ

UQ 016

смеситель двухрычажный с
дополнительным изливом для
фильтрованной воды



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный
на 360°
картридж: керамический Wanhai,
Ø35 мм, кран-букса с
керамическими пластинами
(для фильтрованной воды),
отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓



арт. UQ-017-01
Жасмин



арт. UQ-017-02
Лён



арт. UQ-017-03
Десерт



арт. UQ-017-04
Платина



арт. UQ-017-05
Бетон



арт. UQ-017-06
Трюфель




арт. UQ-017-07
Уголь



арт. UQ-017-08
Космос



арт. UQ-017-09
Асфальт
new



UQ 017

смеситель двухрычажный с
дополнительным изливом для
фильтрованной воды



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный
на 360°
картридж: керамический Wanhai,
Ø35 мм, кран-букса с
керамическими пластинами
(для фильтрованной воды),
отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓

UQ 004

смеситель однорычажный с низким поворотным изливом



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: "искусственный камень"


тип излива: низкий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhaj, Ø 40 мм, отверстие для монтажа: Ø 35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓



quartz
ULGRAN



арт. UQ-004-01
Жасмин



арт. UQ-004-06
Трюфель



арт. UQ-004-02
Лён



арт. UQ-004-07
Уголь



арт. UQ-004-03
Десерт



арт. UQ-004-08
Космос



арт. UQ-004-04
Платина



арт. UQ-004-09
Асфальт
new



арт. UQ-004-05
Бетон

UQ 006

смеситель однорычажный с высоким поворотным изливом



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: "искусственный камень"


тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhaj, Ø 40 мм, отверстие для монтажа: Ø 35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓



quartz
ULGRAN



арт. UQ-006-01
Жасмин



арт. UQ-006-06
Трюфель



арт. UQ-006-02
Лён



арт. UQ-006-07
Уголь



арт. UQ-006-03
Десерт



арт. UQ-006-08
Космос



арт. UQ-006-04
Платина



арт. UQ-006-09
Асфальт
new



арт. UQ-006-05
Бетон



СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ

UQ 007

смеситель кухонный однорычажный
с высоким поворотным изливом



арт. UQ-007-01
Жасмин



арт. UQ-007-06
Трюфель



арт. UQ-007-02
Лен



арт. UQ-007-07
Уголь



арт. UQ-007-03
Десерт



арт. UQ-007-08
Космос




арт. UQ-007-04
Платина



арт. UQ-007-09
Асфальт
new



арт. UQ-007-05
Бетон



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный
на 360°
картридж: керамический Wanhai,
Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓



UQ 021

смеситель кухонный однорычажный
с высоким поворотным изливом



арт. UQ-021-01
Жасмин



арт. UQ-021-06
Трюфель



арт. UQ-021-02
Лен



арт. UQ-021-07
Уголь



арт. UQ-021-03
Десерт



арт. UQ-021-08
Космос




арт. UQ-021-04
Платина



арт. UQ-021-09
Асфальт
new



арт. UQ-021-05
Бетон



ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь
марки AISI 304
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный
на 360°
картридж: керамический Wanhai,
Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓

UQ 022

смеситель кухонный однорычажный
с высоким поворотным изливом




ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный на 360°
картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓



quartz
ULGRAN



арт. UQ-022-01
Жасмин



арт. UQ-022-02
Лён



арт. UQ-022-03
Десерт



арт. UQ-022-04
Платина



арт. UQ-022-05
Бетон



арт. UQ-022-06
Трюфель



арт. UQ-022-07
Уголь



арт. UQ-022-08
Космос



арт. UQ-022-09
Асфальт new

UQ 023

смеситель кухонный однорычажный
с высоким поворотным изливом




ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный на 360°
картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года
гарантия ✓



quartz
ULGRAN



арт. UQ-023-01
Жасмин



арт. UQ-023-02
Лён



арт. UQ-023-03
Десерт



арт. UQ-023-04
Платина



арт. UQ-023-05
Бетон



арт. UQ-023-06
Трюфель



арт. UQ-023-07
Уголь




арт. UQ-023-08
Космос



арт. UQ-023-09
Асфальт new


ДОЗАТОР UQ 01



ОСОБЕННОСТИ

общая высота 270 мм
высота корпуса 62 мм
длина помпы 88 мм
объем колбы 330 мл

ДОЗАТОР UQ 02




ОСОБЕННОСТИ

общая высота 270 мм
высота корпуса 62 мм
длина помпы 55 мм
объем колбы 330 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДОЗАТОРОВ




РОЛЛ-MAT ULGRAN ROLL-01



ОСОБЕННОСТИ

440*305 мм
15 прутьев с квадратной
формой сечения
состав: нержавеющая сталь AISI 304
и термостойкий силикон
заводская гарантия 6 месяцев


РОЛЛ-MAT ULGRAN ROLL-02



ОСОБЕННОСТИ

465*320 мм
16 прутьев с квадратной
формой сечения
состав: нержавеющая сталь AISI 304
и термостойкий силикон
заводская гарантия 6 месяцев

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОЛАНДЕР ULGRAN



ОСОБЕННОСТИ

общий размер: 300*220*90 мм
длина направляющих из
нержавеющей стали:
от 260 мм до 440 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (МОЙКИ)



МОДЕЛЬ	ширина шкафа, мм	габариты (ДхШхВ), мм	чаша (ДхШхВ), мм	глубина чаши, мм	монтажный проем, мм	размеры коробки (ДхШхВ), мм	объем уп. м³	вес нетто, кг	вес брутто, кг
FORTE 425	450	425x485x200	380x370	180	400x460	540x540x250	0,07	6,6	9,1
NORA 485	450	D 485x200	D 375	180	D 460	540x540x250	0,07	5,3	7,8
FORTE 460	500	460x500x200	415x385	180	435x475	540x540x250	0,07	7,5	10
NORA 585	500	585x485x200	D 400	180	560x460	670x540x250	0,09	7,1	10
NORA 750	500	750x500x200	D 415	180	725x475	900x540x250	0,12	9	12,5
FORTE 505	600	505x505x200	460x390	180	480x480	540x540x250	0,07	7,6	10,2
FORTE 580	600	580x500x200	535x385	180	555x475	670x540x250	0,09	8,9	11,7
PRIMA 605	600	605x485x200	385x440	180	580x460	670x540x250	0,09	9,1	12,1
PRIMA 650	600	650x500x200	385x455	180	625x475	900x540x250	0,12	10,3	13,7
PRIMA 700	600	700x500x200	415x455	180	675x475	900x540x250	0,12	11,2	14,7
PRIMA 750	600	750x500x200	385x455	180	725x475	900x540x250	0,12	11,3	14,8
PRIMA 780	600	780x500x200	415x455	180	755x475	900x540x250	0,12	11,9	15,3
PRIMA 850	600	850x500x220	415x455	200	825x475	900x540x250	0,12	16	19,3
GERDA 780	600	780x510x220	395x450	200	755x485	900x540x250	0,12	13,8	17,1
PRIMA 760	600	760x500x220	475x455	200	735x475	900x540x250	0,12	13,9	17,4
PRIMA 860	800	860x500x220	550x455	200	835x475	900x540x250	0,12	17,1	20,4
PRIMA 780 1,5 K	800	780x500x200	385x455 170x295	180 130	755x475	900x540x250	0,12	13	16,5
PRIMA 860 1,5K	800	860x500x220	385x455 165x295	200 130	835x475	900x540x250	0,12	16,5	19,8
FORTE 760	800	760x510x220	715x385	200	735x485	900x540x250	0,12	15,3	18,6
RUMA 780	800	780x510x220	355x385 355x385	200 200	755x485	900x540x250	0,12	18,7	22
MARTA 1000		1000x550x220	358x487	200	975x525	1100x540x250	0,16	15,1	18,6
UNDERGROUND 500	600	550x450x220	500x400	200	500x400	610x490x279	0,09	12	15,2
UNDERGROUND 450	600	500x450x220	450x400	200	450x400	610x490x279	0,09	11,3	14,5
UNDERGROUND 400	500	450x450x220	400x400	200	400x400	500x490x279	0,07	10,2	13,4
UNDERGROUND 160	400	210x450x150	160x400	130	160x400	470x250x224	0,03	4,5	7,7



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(СМЕСИТЕЛИ / АКСЕССУАРЫ)

МОДЕЛЬ	высота смесителя, мм	высота излива, мм	вынос излива, мм	размер коробки (ДхШхВ), мм	объем уп. м ³	вес нетто, кг	вес брутто, кг
UQ-004	122	135	224	330 x 160 x 80	0,004	1,09	1,19
UQ-006	365	263	168	410 x 230 x 80	0,007	1,65	1,75
UQ-007	237	190	198	330 x 230 x 80	0,006	1,22	1,31
UQ-010	213	182	230	330 x 230 x 80	0,006	2,34	2,47
UQ-016	330	295	207	400 x 360 x 80	0,011	2,88	3,00
UQ-017	332	303	237	400 x 360 x 80	0,011	2,54	2,56
UQ-019	362	293	246	440 x 300 x 80	0,011	2,00	2,30
UQ-021	354	209	221	390 x 280 x 70	0,008	1,10	1,75
UQ-022	312	281	191	390 x 280 x 70	0,008	1,15	1,75
UQ-023	327	245	205	390 x 280 x 70	0,008	1,10	1,75

МОДЕЛЬ ДОЗАТОРА	общая высота, мм	объем колбы, мл	максимальная толщина столешницы, мм	размер коробки (ДхШхВ), мм	объем уп. м ³	вес нетто, кг	вес брутто, кг
UQ 01	270	330	40	230 x 165 x 80	0,002	0,09	0,22
UQ 02	270	330	40	230 x 165 x 80	0,002	0,09	0,22

МОДЕЛЬ	габаритная длина, мм	габаритная ширина, мм	габаритная высота, мм	размер коробки (ДхШхВ), мм	объем уп. м ³	вес нетто, кг	вес брутто, кг
U ROLL-01	440	305	-	465 x 65 x 65	0,002	0,42	0,49
U ROLL-02	465	320	-	500 x 85 x 56	0,002	0,54	0,62
Телескопичес- кий коландер	260-440	220	90	440 x 220 x 90	0,008	0,38	0,38



влюбляют с первого взгляда

8 800 700 91 73

www.ulgran.ru



ПОСМОТРЕТЬ КРАШ ТЕСТЫ
С МОЙКАМИ ULGRAN QUARTZ

8 800 700 91 73

www.ulgran.ru